

PB PLAC Z POMNIKIEM

■ SPIS TREŚCI

A. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Cel i zakres opracowania
3. Opis stanu istniejącego
4. Opis stanu projektowanego
5. Informacja o charakterze i cechach zagrożeń dla środowiska
6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. B. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Rzut placu, widoki B-B, C-C, detale pomnika
3. Przekrój A-A
4. Projekt tekstu i popiersia na pomniku

PB PLAC Z POMNIKIEM

OPIS TECZNICZNY

do projektu budowy placu z pomnikiem ul. Hutnicza w Ozimku.

1.Podstawa opracowania

1.1.Rozporządzenie RMI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.2.Aktualne akty prawne i normy.

1.3.Inwentaryzacja.

2.Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest teren przy nowo projektowanym ciągu pieszo jezdny (aleja Schinkla) w Ozimku.

Celem opracowania jest wykonanie placu z płyt chodnikowych i kostki brukowej pod pomnik upamiętniający architekta K. F. Schinkla.

3.Opis stanu istniejącego

Na terenie znajdują się budynek kościoła, ciągi piesze zdewastowane przez samochody osobowe i dostawcze, bitumiczna nawierzchnia jezdni i zieleń. Teren objęty opracowaniem jest płaski.

Istniejące uzbrojenie terenu to;

- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacyjna,
- sieć energetyczna,
- sieć telekomunikacyjna.

4.Opis stanu projektowanego

Projektowany plac w formie kwadratu o wymiarach 3,095 x 3,165 m zbudowany zostanie przy nowo projektowanym ciągu pieszo – jezdny (aleja Schinkla).

PB PLAC Z POMNIKIEM

W pobliżu znajduje się budynek kościoła i nowo projektowany parking. Przy projektowanym placu rośnie drzewo, które nie zostaje wycięte. Podłoże pod plac utwardzić i wyprofilować spadki umożliwiające odprowadzenie wody. Pozostałe warstwy wykonać zgodnie z rysunkami projektu. Powierzchnie wykonać z płyt chodnikowych i kostki brukowej. Środkowa część placu w formie krzyża wykończona zostanie kostką brukową (Bazaltex typ Troja) o wymiarach 11,8 x 11,8 x 8 cm w kolorze ciemnoszarym. Naroża placu pokryte zostaną płytami chodnikowymi (Bazaltex) 50 x 50 x 7 cm w kolorze szarym.

Placu zabezpieczyć obrzeżami palisadowymi (Bazaltex) 50 x 20 x 6 cm. Centralną część placu stanowić będzie pomnik. Rzeźba wykonana z brązu w postaci rozwiniętego zwoju papieru zawierająca opis dokonań i popiersie K. F. Shinkla. Rzeźba o wymiarach 50 cm szerokości, 80 cm wysokości i 2 cm grubości osadzona zostanie na płycie z piaskowca o wymiarach 50 x 50 x 50 cm i zakotwiona za pomocą prętów zgodnie z rysunkami. Fundament rzeźby stanowi betonowa płyta o wymiarach 50 x 50 x 20 cm.. Pod placem nie przebiegają sieci uzbrojenia.

Dane liczbowe

Wymiary placu	309,5 x 316,5cm
Pow. placu	9,79 m ²

5.Informacja o charakterze i cechach zagrożeń dla środowiska

Nie dotyczy. Projektowana rozbudowa nie stwarza zagrożeń dla środowiska.

6.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Stwierdza się dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdyż nie występują warunki określone w art. 21 a ust. 1 a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., tj. – w trakcie budowy nie będą wykonywane roboty budowlane wymienione w ust. 2 w/w ustawy.

Przewidywane roboty budowlane będą trwać nie dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych mniej niż 20 pracowników, a pracochłonność planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni.

PB PLAC Z POMNIKIEM

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 106 poz. 1126, z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt:

PB PLAC Z POMNIKIEM zlokalizowany w Ozimku dz. nr
152/3 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.