

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie:

- art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, w związku z art. 48 ust. 2, art. 56 ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z późn. zm.)
- art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska "ERGRA" z siedzibą w Opolu, ul. Sosnkowskiego 40-42 działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz z tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu- do oczyszczalni ścieków "ANTONIÓW".

ORZEKAM

określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami obejmującej wieś Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków, odwodnieniem i budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu- do oczyszczalni ścieków "ANTONIÓW".

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć dla których, może być nałożony obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Postanowieniem Burmistrza Ozimka nr ZOR. N.7625-5/1/05 z dnia 4 listopada 2005 roku po zasięgnięciu opinii właściwych organów inwestor został zwolniony z obowiązku sporządzenia raportu.

Dla miejscowości Szczedrzyk, Pustków, Schodnia, na których będzie zlokalizowana inwestycja nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr ZRG.MW.7331-32/05 z dnia 5.12.2005r.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz z tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu- do oczyszczalni ścieków " ANTONIÓW" na działkach według wykazu załączonego do wniosku, w ramach której przewiduje się :

- grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej Ø 160-200mm PVC o długości 16580,0 m
- rurociągi ciśnieniowo- tłoczne Ø 40-110 mm PEHD
- przyłącza sanitarne grawitacyjne Ø 160 mm PVC o długości 8655 mb / 577 sztuk
- przydomowe przepompownie ścieków 15 sztuk
- przepompownie ścieków 3 sztuki
- zasilanie energetyczne przepompowni ścieków 3 kpl
- przejście rurociągiem tłocznym pod dnem rzeki Mała Panew
- przejścia rurociągami grawitacyjnymi pod dnem rowów melioracyjnych
- doprowadzenie wody na teren przepompowni Ø 90 mm PEHD 3kpl/ 185 m
- kanalizacje deszczową odwadniającą część ulicy Ozimskiej- drogi powiatowej nr 1706
 - Ø 30 z rur betonowych na uszczelkę o długości 150 m
 - Ø 40 z rur betonowych na uszczelkę o długości 568 m
 - Ø 60 z rur betonowych na uszczelkę o długości 46 m
- chodnik o długości 710 m

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. w zakresie ochrony gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych:

- 1.1 w trakcie prac inwestor zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleb, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu, oraz stosunków wodnych w fazie realizacji przedsięwzięcia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych- wykopów na gruntach rolnych, zdjąć warstwę próchniczną gleby i ponownie wbudować ją przy zasypywaniu wykopów, w ten sposób, by uzyskać pierwotną strukturę gleby;
- 1.2. po zakończeniu inwestycji wymagane jest przeprowadzenie rekultywacji gruntów czasowo zajętych na okres realizacji inwestycji polegającej na odtworzeniu pierwotnego ukształtowania powierzchni terenu i warstwy gleby;

2.w zakresie ochrony przyrody:

- 2.1. inwestycja zlokalizowana jest na obszarze chronionego krajobrazu " Lasy Stobrawsko-Turawskie"-realizacja inwestycji winna zatem uwzględniać zakazy i ograniczenia określone w rozporządzeniu Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 173);
- 2.2 przedsięwzięcie leży poza potencjalnymi granicami obszaru Natura 2000 ustanowionymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz.2313);
- 2.3. z uwagi na bliskość potencjalnego obszaru specjalnej ochrony ptaków zgłoszonego przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Zbiornik Turawski" po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i ostoje ptactwa;
- 2.4. planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na inne walory przyrodnicze;
- 2.5.roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew i krzewów winny być wykonywane w sposób im nieszkodzący
- 2.6.jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą;

3. w zakresie emisji hałasu:

- 3.1. inwestycja będzie źródłem znikomej emisji hałasu w trakcie realizacji inwestycji (hałas powodowany pracą maszyn budowlanych i środków transportowych), jak i w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia (pompy zatapialne), nie przekraczającego dopuszczalnych poziomów w środowisku

4. w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym:

- 4.1. nie dotyczy

5. w zakresie gospodarki odpadami:

- 5.1.odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji, jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia(gruz betonowy, resztki ze skrawania i cięcia rurociągów, materiały izolacyjne, szlam i osad z czyszczenia studni, niesegregowane odpady komunalne) należy gromadzić, magazynować z zachowaniem ich segregacji a następnie postępować z nimi w myśl zasad określonych w obowiązującej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
- 5.2.masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji wykorzystywać do niwelacji terenu, a ich zastosowanie nie może spowodować przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w obowiązującej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), zaś w przypadku ich nadmiaru zagospodarować, odzyskać lub unieszkodliwić zgodnie z ww. zasadami gospodarki odpadami, w sposób wskazany przez Burmistrza;

- 5.3 projektowana kanalizacja deszczowa w fazie eksploatacji będzie miała jedno źródło emisji odpadów(separator lamelowy), ich zagospodarowanie będzie się odbywało zgodnie z instrukcją obsługi separatora;
- 5.4.przed przystąpieniem do prac realizacyjnych przedsięwzięcia, firma realizująca je jako posiadacz odpadów winna posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje wydane zgodnie z ww. ustawą o odpadach.
- 5.5. użytkownik kanalizacji winien postępować z wytwarzanymi odpadami zgodnie z posiadanymi zezwoleniami lub je uzyskać, w myśl ww ustawy o odpadach;

6. w zakresie ochrony powietrza:

- 6.1. sieć kanalizacyjna powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza w sposób nieorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych, nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.)

7. w zakresie ochrony zabytków:

- 7.1.w razie ujawnienia w trakcie robót ziemnych przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iż są one zabytkiem archeologicznym, należy zabezpieczyć i oznakować teren oraz niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. W projekcie budowlanym przewidzieć i określić warunki zagospodarowania mas ziemnych wykorzystywanych do niwelacji terenu, uwzględnić warunki geologiczne i hydrologiczne na trasie przebiegu sieci.
2. W projekcie budowlanym przewidzieć i zabezpieczyć bezpieczne miejsca gromadzenia, magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i eksploatacji, w tym mas ziemnych.
3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć pełną inwentaryzację drzewostanu występującego w obrębie inwestycji i uzyskać ewentualne zezwolenia na wycinkę.
4. Uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych tj. przejście przez wody rurociągów, wylotu ścieków, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi oraz na wykonywanie robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w myśl art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
Pozwolenie to uzyskać u Wojewody Opolskiego, z uwagi na fakt realizacji części przedsięwzięcia na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, zgodnie z art.140 ust.2 pkt.5c ww ustawy Prawo wodne.

5. Projekt przejścia przez rzekę Mała Panew i inne ciek i rowy melioracyjne należy uzgodnić z ich administratorami i zachować warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym.
6. W przypadku przejścia budowaną siecią kanalizacyjną przez tereny będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Opole należy uzyskać odpowiednie zezwolenie zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 56 poz.679 z 2000 r. z późn. zm.)
7. Zapewnić odpowiednią wentylację sieci kanalizacyjnej uniemożliwiającą przedostawanie się (cofanie) zapachów złośliwych.
8. Uzyskać u Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwolnienie od zakazu wykonywania robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, zgodnie z art.82 ust.3 ww ustawy Prawo Wodne. Warunki zwolnienia od zakazu uwzględnić w projekcie budowlanym.
9. Uzyskać u Marszałka Województwa Opolskiego zwolnienie od zakazu wykonywania dołów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej oraz rozkopywania wałów, zgodnie z art.85 ust.3 ww ustawy Prawo wodne. Warunki zwolnienia od zakazu uwzględnić w projekcie budowlanym.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnych awarii:

1. Nie dotyczy

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

1. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.

VI. W przypadku, o których mowa w art. 135 ust. 1 - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

1. Nie dotyczy

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pani Grażyny Rutkowskiej reprezentującej Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ERGRA z siedzibą w Opolu, ul. Sosnkowskiego 40-42, działającej w imieniu Burmistrza Ozimka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz z tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu - do oczyszczalni ścieków "ANTONIÓW".

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zm) Burmistrz Ozimka zwrócił się do Starosty Opolskiego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz ewentualnego jego zakresu. Starosta Opolski postanowieniem Nr OŚ.BSz-7633-75/05 z dnia 21 października 2005r. postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z charakterystyką przedsięwzięcia, postanowieniem NZ/AB-43264-111/05 z dnia 27 października 2005 r. wniósł o nie nakładanie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem nr ŚR. IV.0716-20/05 z 28 października 2005 r. po zapoznaniu się z wnioskowaną inwestycją nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone obszary Natura 2000 w tym potencjalny obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą "Zbiornik Turawski".

W związku z powyższym Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr ZOR.N 7625-5/1/05 z dnia 4 listopada 2005 r. odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

Decyzja została uzgodniona z:

1. Starosta Opolski - postanowienie Nr OŚ.B.Sz.-7633-90/05 z 21.11.2005
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem NZ/AB/43210-074/05 z 7.12. 2005 r

POUCZENIE

1) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zm.). Wniosek ten winien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała ostateczna. Wyżej wymieniony termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ozimka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



z up. Burmistrza
Michał Korniak
 Zastępca Burmistrza

Załączniki:

1. Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ERGRA Sp. z o.o.
ul. Sosnowskiego 40-42, 45-273 Opole

2. Gmina ozimek
3. ZOR aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Opolu
 Wydział Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

Wobec niezaskarżenia
 niniejszej decyzji, decyzja ta stała
 się prawomocna
 dnia 29.12. 2005
 podlega wykonaniu

ZRG.MW. 7331 /32/ 05

Ozimek 2005.12.05

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.4 ust.2, art.50 ust.1 art.51ust.1 pkt.2, art.54, art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717, ze zm.), art.19 ustawy z dnia 18 maja 2005r o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 113 poz. 954)

po rozpatrzeniu wniosku : Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska „ ERGRA ” Sp. z o.o 45 – 273 Opole ul. Sosnkowskiego 40 – 42 , z dnia 17 maja 2005 r. oraz wniosku uzupełniającego z dnia 13 września 2005r.

dotyczącego : ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu – do oczyszczalni ścieków „ ANTONIÓW ” wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody dla projektowanych przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu ul. Ozimskiej.

USTALAM

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu – do oczyszczalni ścieków „ ANTONIÓW ” wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i odprowadzeniem wody dla projektowanych przepompowni ścieków , kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu ul. Ozimskiej.

Warunki są następujące:

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

Obiekt infrastruktury technicznej – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowa. Zrealizowana sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki komunalne z obszaru wsi Szczedrzyk do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ozimku – Antoniowie.

Zakres inwestycji objęty decyzją obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 - 200PVC,
- grawitacyjnych przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø 160PVC,
- przydomowych przepompowni ścieków,
- rurociągów ciśnieniowych (40 do 110) PEHD
- przejście rurociągiem tłocznym pod dnem rzeki Małapanew,
- przejścia rurociągami grawitacyjnymi pod dnem rowów melioracyjnych,
- przepompowni ścieków,
- zasilen energetycznych przepompowni ścieków,
- doprowadzenie wody na tereny przepompowni,
- kanalizacji deszczowej,
- chodnika po lewej stronie ul. Ozimskiej

II. Ustalenia zagospodarowania terenu:

1. Sieć kanalizacyjna będzie ułożona bezpośrednio w ziemi wzdłuż istniejących dróg i na nieruchomościach we wsi Szczedrzyk, Pustków i Schodnia.

Parametry techniczne projektowanej inwestycji:

- kanalizacja tłoczna rury o Ø 160 – 200 PVC L= 16580,0m,
- rurociągi tłoczne Ø 50 do 110PEHD,
- przyłącza sanitarne grawitacyjne Ø 160 m L= 8655mb/577 szt.
- szerokość pasa nawierzchni ziemi zdejmowanej dla ułożenia sieci dostosować do minimalnych szerokości wykopów wąsko-przestrzennych wymaganych przy układaniu rur PVC oraz warunków BHP w odniesieniu do średnicy rur i głębokości ich ułożenia,
- kanalizacja deszczowa: z rur betonowych na uszczelkę : Ø30 – L 150,0m; Ø40 – L568,0m; Ø60 –L 46,0m,
- chodnik - o szerokości 2,0m i długości ok. 710m.

2. Zmiany w użytkowaniu gruntów - sieć kanalizacji przebiegać będzie:

a/ wzdłuż poboczy dróg , a na terenie niezabudowanym poza pasem drogowym:

- drogi powiatowej nr 1706 w ciągu ulicy Ozimskiej i Opolskiej, oraz nr 1740 w ciągu ulicy Jedlickiej,
- dróg gminnych,

b/ przez cieki wodne: rzekę Mała Panew , wały przeciwpowodziowe rz. Mała Panew oraz inne mniejsze bezimienne cieki,

c/ przez indywidualne posesje.

3. Realizacja inwestycji wymaga czasowego zajęcia gruntów na pas montażowy i czasowego naruszenia warstwy wierzchniej gruntu .

III. Warunki i wymagania w zakresie kształtowania ład przestrzennego:

1. Projektowaną sieć kanalizacyjną należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi

określonymi w przepisach szczególnych (zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 roku MP/92 nr 13 poz.94 i 95) oraz Polskimi Normami (PN – 92/B. –01707),

2. Projekt budowlany powinien zawierać dane techniczne obiektu oraz wskazywać, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi - §11 pkt.10 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz.906),

2. Przy projektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej należy uwzględnić warunki

geologiczne i hydrologiczne terenu na trasie przebiegi sieci od miejscowości Szczedrzyk do oczyszczalni ścieków w Antoniowie,

4. Warunki i projekt budowlany w zakresie przejścia siecią kanalizacji:

- przez drogę powiatową nr 1706 i nr 1740 z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7 ,
- uwzględnić warunki określone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Inspektorat w Opolu w piśmie nr OW – 4001/17/05/684 z dnia 31 stycznia 2005r.) :
- w miejscu przekroczenia rzeki Mała Panew przewiertem wykonać pomiar geodezyjny i sporządzić przekrój poprzeczny. Rurę ochronną przejścia pod rzeką usytuować 3,5m poniżej najniższej rzędnej istniejącego dna rzeki ,
- wykonanie robót w miejscach zbliżenia do zapory oraz na terenie zbiornika i przyległym należy przewidzieć w okresie obniżonego, poniżej rzędnej wykopu lustra wody w zbiorniku tj. w okresie wrzesień – listopad.
- dla kanalizacji wykonywanych w rejonie pompowni P2 wykopy należy doszczelnić gliną i zagęścić. Szczegółowe warunki wykonania doszczelnienia należy uzgodnić z Inspektoratem po wykonaniu rozpoznania geotechnicznego podłoża.

Projekt budowany przejścia przez Rzekę Mała Panew i inne ciekii wodne należy uzgodnić z ich administratorami i zachować warunki określone w pozwoleniu wodno – prawnym zgodnie z art.122 ust.1 pkt.3 w związku z art.9 ust.2 pkt.1 lit. „d” ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz.1229 z późn. zm.).

5. Studnie kanalizacyjne projektowane na przyłączach do domów zaprojektować należy poza pasem drogowym na terenach prywatnych.

6. Przy sytuowaniu sieci należy zachować odległości:

- 1,5 m – od przewodów gazowych i wodociagowych,
- 0,8 m – od kabli energetycznych,
- 0,5 m – od kabli telekomunikacyjnych

7. W czasie robót ziemnych ograniczyć do niezbędnych rozmiarów uszkodzenia systemów korzeniowych roślin. Roboty w obrębie drzew winny być prowadzone w sposób ręczny. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów wymaga odrębnego zezwolenia Burmistrza Ozimka.

8. Po zakończeniu inwestycji wymagane jest przeprowadzenie rekultywacji gruntów czasowo zajętych na okres realizacji inwestycji polegającej na odtworzeniu pierwotnego

ukształtowania powierzchni terenu i warstwy gleby, a także należy odbudować naruszony pas drogowy. Grunt w miejscach wykopów należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia:

- $I_s = 0,98$ – pobocze, pas zieleni,
- $I_s = 1,02$ – chodnik betonowy.

Na odcinku zabudowanym miejscowości Szczedrzyk (w miejscach lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym) dodatkowo oprócz przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego przewidzieć należy wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (4cm warstwa wyrównawcza i 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego).

8. Jednocześnie z projektem kanalizacji należy opracować projekt budowlany branży drogowej na odbudowę terenu pasa drogowego po prowadzonych robotach kanalizacyjnych na odcinku drogi nr 1706 i nr 1740.

Opracowanie to powinno obejmować:

- przywrócenie jezdni drogi powiatowej do stanu pierwotnego (wykop kanalizacyjny winien być odbudowany z zastosowaniem warstw konstrukcji jak dla ruchu KR4),
- budowę nowego chodnika,
- budowę (ułożenie) nowych ww warstw nawierzchni drogi powiatowej z betonu asfaltowego odpornego na okleinowanie na całej szerokości jezdni.

Ww dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r nr 43, poz.430). Projekt branży drogowej należy przedstawić do uzgodnienia w odpowiednich zarządach dróg w 3 egz.

IV. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
2. W przypadku przejścia budowaną siecią kanalizacji sanitarnej przez tereny będące w zarządzie ALP należy zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. O lasach (tekst jednolity Dz.U. nr 56, poz.679 z 200r. ze zm.) uzyskać odpowiednie zezwolenie i opłacić jednorazowe odszkodowanie,
3. W trakcie prac inwestor zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu oraz stosunków wodnych,
4. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
5. Realizacja inwestycji winna uwzględniać nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz.173),
6. W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, należy powiadomić niezwłocznie Wojewodę Opolskiego, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza Ozimka,

7. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew i krzewów albo zespołu drzew lub krzewów mogą być wykonywane wyłącznie w sposób im nie szkodzący,

8. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może zostać nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (§1 ust.2 pkt.1). Inwestor winien uzyskać Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy o Prawie ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 113, poz.954).

9. Usuwanie odpadów powstałych w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji należy prowadzić zgodnie z decyzją właściwego organu, wydaną na podstawie ustawy o odpadach:

- a/ odpady w postaci mas ziemnych usuwanych w związku z realizacją inwestycji należy wykorzystać do niwelacji terenu a nadmiar zdeponować na składowisku odpadów komunalnych lub inne wskazane przez Burmistrza Ozimka,
- b/ odpady budowlane jak gruz betonowy, resztki ze skrawania i cięcia rurociągów, materiały izolacyjne itp. należy gromadzić z zachowaniem zasad segregacji, a następnie należy je zdeponować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
- c/ odpady powstające na terenie przepompowni nie nadające się do dalszego wykorzystania (szlam i osad z czyszczenia studni pompowni, odpady z czyszczenia studni rozprężnej, niesegregowane odpady komunalne, zmiotki z czyszczenia drogi wewnętrznej itp.) należy po utylizacji składować i usuwać zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

V. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury:

W razie ujawnienia w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotów, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, należy ten przedmiot zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia, wstrzymać roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć oraz niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Ozimka.

VI. Ustalenia dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich:

1. Realizacja przedsięwzięcia na trasie jego przebiegu nie może pogorszyć warunków zagospodarowania oraz powodować utrudnienia w użytkowaniu na sąsiednich nieruchomościach .
2. Ww inwestycję zaprojektować należy w taki sposób, by mogła być wykonywana pod ruchem częściowo ograniczonym (nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi),
3. Zajęty na czas budowy inwestycji teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego lub uzgodniony z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości niezwłocznie po wykonaniu robót budowlanych,
4. Zachować wymogi określone w art.5 Prawo budowlanego.

VII. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury i komunikacji:

1. **Dojazd** do terenu inwestycji w okresie budowy – istniejącymi drogami publicznymi i gospodarczymi,
3. **Wyposażenie w infrastrukturę techniczną** - charakter zamierzonej inwestycji nie wymaga ustalenia innych warunków w zakresie infrastruktury technicznej.

VIII. Przebieg i szczególne warunki inwestycji liniowych:

Trasę przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej określono kolorem pomarańczowym na załącznikach mapowych w skali 1: 1000 stanowiącej załączniki nr 1- 17 do decyzji. Dopuszczalna zmiana trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej określona w niniejszej decyzji może być dokonana wyłącznie w przypadku uzasadnionym względami technicznymi, w uzgodnieniu z właścicielami i użytkownikami terenu. Do uzgodnień przedkłada się załącznik w skali 1 : 10 000.

Załącznik nr 18 obejmuje wykaz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przez które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna i lokalizowane przepompownie ścieków – w/g informacji terenowo – prawnej.

Decyzja została uzgodniona z:

1. **Starosta Powiatu Opolskiego** w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowienie nr GN.MB.6018-2-453/05 z dnia 22.11.2005 r.
2. **Zarząd Dróg Powiatowych** postanowienie nr ZDP-1-5440/120/2005 z dnia 21.1.2005r.
3. **Marszałek Województwa** postanowienie nr DPP.I.7331/108/107/05 z dnia 25.11.2005r.
4. **Wojewódzki Konserwator Przyrody** postanowienie nr ŚR.IV-6633-2-223/05 z dnia 30.11. 2005r.
5. **P. G. L. – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa** postanowienie nr ZG-Sp-2126/25/05 z dnia 17.11.2005r.
6. **Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka** postanowienie nr KE-44061/97/2670/2005 z dnia 18.11.2005r.
7. **Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław ul. C.K. Norwida** postanowienie nr OW-4001/17/05 z dnia 16.11.2005r.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi wystąpiło Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o 45 – 273 Opole ul. Sosnkowskiego 40 – 42. Burmistrz Ozimka jako wnioskodawca zawniósł o zastosowanie w sprawie przepisów dotychczasowych zgodnie z art. 19 ust. 1 „Do postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wszczętych a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy , przepisy dotychczasowe stosuje się na wniosek uprawnionego podmiotu” (Dz.U.Nr 113 poz. 954)

Decyzja w całości uwzględnia wniosek strony i zgodnie z art.107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie wymaga uzasadnienia.

W okresie prowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń do proponowanych warunków.

Pouczenie

Wygaśnięcie decyzji może nastąpić jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- dla terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie czteremastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji określającej istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).



z up. Burmistrza
Marek Korniak
Zastępca Burmistrza

Załącznik do decyzji :

1. **Załączniki graficzne nr 1 do 17.** w skali 1:1000
otrzymuje wnioskodawca,
pozostałym stronom udostępnia się wgląd do rysunków
w skali mapy zasadniczej w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4B
2. **Załącznik nr 18**

Otrzymują:

1. **Wnioskodawca**
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o
45 – 273 Opole
ul. Sosnkowskiego 40 – 42
2. Wykazani w załączniku nr 18.
3. **Urząd Gminy i Miasta Ozimek**
46 – 040 Ozimek
ul. ks. J. Dzierżona 4B

Decyzję sporządziła:

[Signature]
mgr Helena Norik
Projektant w zakresie
planowania przestrzennego
Nr upr. 1193/01
Członek Zachodniej Okręgowej
Izby Urbanistów Nr czł. 2-59

Wobec niezaskarżenia
niniejszej decyzji, decyzja ta stała
się prawomocna
dnia *10.04.2016* 2016 r.
podlega wykonaniu

[Signature]

ZRG.J.7040-111/05

Ozimek 01 lipca 2005r.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
„ERGRA” Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 O P O Ł E


W odpowiedzi na pismo nr 90/P/7/06/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. informuję, że uzgadniam pozytywnie zaprojektowany przebieg sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wsi Szczedrzyk wraz z tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię. Jednocześnie informuję, iż po przeprowadzonej inwestycji należy wszystkie drogi gminne – cały pas drogowy wraz z rowami – przez które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna doprowadzić do stanu pierwotnego tzn. w przypadku nawierzchni asfaltowej należy wykonać podbudowę z kamienia łupanego warstwę gr. 20 cm po zagęszczeniu 15 cm. i warstwę ścieralną z asfaltobetonu minimum 4 cm.

W przypadku drogi gruntowej należy wykonać podbudowę z kamienia łupanego warstwę gr. 20 cm po zagęszczeniu 15 cm. oraz odtworzyć wszystkie rowy.

Jeżeli zniszczenie nawierzchni jezdni przekroczy 50 % należy odtworzyć całą nawierzchnię.

Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać od zarządcy drogi zgodę na zajęcie pasa drogowego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Marek Korniak

Otrzymują:

- Adresat,
- FB,

Ozimek dn. 2005-10-17

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiskowej
ERGRA Sp. z o. o.
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 O P O Ł E

dot. informacja o istniejącym rowie R-A i R-A1 we wsi Szczedrzyk gmina Ozimek

Uprzejmie informuję, że rów do którego projektowane są odprowadzenia wód z ulicy Ozimskiej w Szczedrzyku, stanowi działki o nr 552/1 o pow. 0,1100 ha oraz 552/2 o pow. 0,4000 ha, które są własnością gminy Ozimek i w zarządzie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Ozimku. Przedmiotowy rów oznaczony symbolem R-A1 stanowi długość 600 mb, który łączy się z rowem R-A o dł. 400 mb, a następnie odprowadza swoje wody do rowu opaskowego jeziora Turawskiego / mapa w załączeniu/.

Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Ozimku jako zarządca przedmiotowego rowu wyraża zgodę na odprowadzenie wód pod warunkiem wykonania wymaganego separatora oraz wykonywania corocznej konserwacji rowu R-A1 przez zarządcę ulicy Ozimskiej na odcinku o dł. 100 mb tj. od miejsca wlotu wód opadowych w kierunku rowu R-A.

Z-ca Przewodniczącego
MGSW Ozimek

Barbara Tomańska

Otrzymują:

1. adresat
2. aa ZOR-MGSW

STAROSTWO POWIATOWE
w Opolu
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych
Plac Wolności 7, 45-018 Opole
e-mail: zud@bluesoft.pl - tel./fax (077)4412300

O P I N I A NR GK.7442-1-102/06

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Sieć kan.sanit.z przyłącz., przepompownie
z zasil.elektr., kan.deszczowa z przył.,
oraz jeden przyłącz wody we wsi
Szczedrzyk, gmina Ozimek.

dla: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
"ERGRA" Spółka z o.o.
Adres: Sosnkowskiego 40-42 45-273 Opole

na zlecenie z dnia: 2006.03.06 znak: 10/P/7/03/06

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2006.03.06

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Szczedrzyk, Gmina: Ozimek
działki jak na planie zagospodarowania terenu

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika lub innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.

Należy zachować warunki i uzgodnienia wydane przez branże.

Wszystkie powierzchniowe elementy uzbrojenia terenu (zasuwy wodociągowe, włazy studzienek kanalizacyjnych, kratki ściekowe itp.) należy wynieść do projektowanego poziomu nawierzchni ulicy.

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji - stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

Należy wystąpić Do Urzędu Gminy o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania sieci uzbrojenia terenu oraz podanie technicznych warunków wykonania prac w pasie drogowym.

Należy zachować warunki i uzgodnienia wydane przez branże.

Dodatkowe informacje dla inwestora i wykonawcy oraz podstawa prawna - znajdują się na drugiej stronie niniejszej opinii.

Z up. STAROSTY
PRZEWODNIŁĄCY
Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych
Krzysztof Jedrychowski

Informacja dla Inwestora:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć mapę z inwentaryzacji właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
3. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem pkt.4.
4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
5. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 Nr 100 poz.1086 i Nr 120, poz.1268.)
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr 38 z 2 maja 2001 r., poz.455).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r, w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.133).

BURMISTRZ OZIMKA

ZOR.N. 7625-5/1/05

Ozimek, 4.11.2005 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2, art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zm.), art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1 i art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,

postanawiam

odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Szczedrzyk wraz z przyłączeniami do budynków oraz tranzyt ścieków przez Pustków, Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu do oczyszczalni ścieków "ANTONIÓW".

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "ERGRA", ul. Sosnowskiego 40-42 z siedzibą w Opolu, działające w imieniu Burmistrza Ozimka wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Szczedrzyk wraz z przyłączeniami do budynków oraz tranzyt ścieków przez Pustków, Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu do oczyszczalni ścieków "ANTONIÓW". Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zaliczana jest do przedsięwzięć dla których może być nałożony obowiązek sporządzenia raportu.

W oparciu o art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz ewentualnego jego zakresu. Wynikiem wystąpień do organów są nadesłane postanowienia Starosty Opolskiego Nr OŚ.BSz-7633-75/05 z dnia 21 października 2005 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Nr NZ/AB-43264-111/05 z dnia 27 października 2005 r. oraz pismo Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Nr ŚR.IV.0716-20/05 stwierdzające, że planowana inwestycja nie

spowoduje pogorszenia standardów ochrony środowiska a wręcz poprawi korzystanie ze środowiska. Zgodnie z kryteriami określonymi w § 5 w/w rozporządzenia, można odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.



z up. Burmistrza
Marek Korniak
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ERGRA Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-273 Opole
2. Starostwo Powiatowe w Opolu, Wydział Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
3. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole
4. ZOR aa

Zarząd Dróg Powiatowych

45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7

tel./fax 441 40 69, 441 40 70

Regon 531421584

Nr ZDP-1-5445/83/2005/I

P.I.Ś „ERGRA” Sp. z o.o.

Wpływ dnia 2005-08-23

Opole, dnia 22.08.2005r

POSTANOWIENIE

Na podstawie Art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r Nr 98, poz.1071 – ze zm.), Art.39 ust.3 Ustawy z dnia 21.03.985r o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2004r Nr 204, poz.2086 – ze zm.) oraz uchwały Nr 100/2000 Zarządu Powiatu w Opolu z dnia 15.05.2000r w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

po rozpatrzeniu sprawy

wniosku z dnia 16.06.2005r (wniosek uzupełniono dnia 17.08.2005r) Pani mgr inż. Grażyny Rutkowskiej reprezentującej Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o. 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 40-42 działającej w imieniu i z upoważnienia Urzędu Miasta i Gminy w Ozimku o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym n/w dróg powiatowych:

- droga nr 1706 Ozimek - Kotórz Mały
- droga nr 1740 Antoniów – Szczedrzyk w m. Szczedrzyk

postanawiam wyrazić następujące stanowisko:

Opiniuje pozytywnie w/w zamierzenie w m. Szczedrzyk na warunkach:

1. Dopuszcza się lokalizację proj. kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1740 (ul. Jedlicka) – *na krawędzi jezdni i pobocza* oraz drogi powiatowej nr 1706 (ul. Opolska) – *w jezdni* –

z zastrzeżeniem:

- roboty ziemne prowadzone w pasie jezdni należy wykonać w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych rozkop wykonać schodkowo z rozdziałem na:
 - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego
 - warstwę podbudowy
- odsadzki winny wynosić 0,25 m z każdej strony dla każdej wymienionej warstwy zasypkę piaskową na wykopie zagęszczać warstwami o grubości 0,25 m aż do osiągnięcia współczynnika $Is=1,0$ dla każdej warstwy
- konstrukcję jezdni w miejscu wykopu odtworzyć z zachowaniem warunków podanych poniżej:

- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 10 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia bazaltowego
- 20 cm podbudowa pomocnicza z tłucznia bazaltowego
- 15 cm warstwa odsączająca

warstwę ścieralną gr. 5,00 cm należy ułożyć na szerokości jednego pasa ruchu staraniem i na koszt Inwestora zamierzenia

- poszczególne warstwy odbudowywanej nawierzchni podlegają odbiorowi ze strony Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu (Kierownik Obwodu Drogowego w Dębii p. M. Koziel tel 42-19-684).
2. Dopuszcza się lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1706 (ul. Ozimska) – *w poboczu i na krawędzi jezdni* *z zastrzeżeniem:*
 - na odcinku od posesji nr 36 do skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Wyzwolenia wraz z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną należy zaprojektować także kanalizację deszczową, i jednostronny chodnik dla pieszych.

- na odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej uzyskać należy pozwolenie wodnoprawne.
- roboty ziemne prowadzone w pasie jezdni należy wykonać w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych rozkop wykonać schodkowo z rozdziałem na :
 - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego
 - warstwę podbudowy
- odsadzki winny wynosić 0,25 m z każdej strony dla każdej wymienionej warstwy zasypkę piaskową na wykopie zagęszczać warstwami o grubości 0,25 m aż do osiągnięcia współczynnika $I_s=1,0$ dla każdej warstwy
- konstrukcję jezdni w miejscu wykopu odtworzyć z zachowaniem warunków podanych poniżej :

- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 10 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia bazaltowego
- 20 cm podbudowa pomocnicza z tłucznia bazaltowego
- 15 cm warstwa odsączająca

warstwę ścieralną gr. 5,00 cm należy ułożyć na szerokości jednego pasa ruchu staraniem i na koszt Inwestora zamierzenia

- poszczególne warstwy odbudowywanej nawierzchni podlegają odbiorowi ze strony Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu (Kierownik Obwodu Drogowego w Dębnie p. M. Koziel tel 42-19-684).
3. Przejścia poprzeczne kanalizacją sanitarną pod drogą należy przewidzieć jako wykonywane bezwykopowo.
 4. W/w inwestycję zaprojektować należy w taki sposób by mogła być wykonywana pod ruchem częściowo ograniczonym (nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi).
 5. Jednocześnie z projektem kanalizacyjnym należy opracować projekt budowlany branży drogowej na odbudowę terenu pasa drogowego po prowadzonych robotach kanalizacyjnych . Opracowanie to winno obejmować:
 - przywrócenie jezdni drogi powiatowej do stanu pierwotnego wykop kanalizacyjny winien być odbudowany z zastosowaniem warstw konstrukcji jak dla ruchu KR 3
 - budowę nowego chodnika
 - budowę kanalizacji deszczowej odwadniającejW/w dokumentację należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r Nr 43 poz. 430) . Projekt branży drogowej należy przedstawić do uzgodnienia w tut. Zarządzie (w 3 egz.)
 6. Wszelkie koszty związane z w/w Inwestycją kanalizacyjną , opracowaniem dokumentacji oraz odbudową pasa drogowego będą poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Ozimku.
 7. Opracowanie i zaakceptowanie w/w projektu drogowego oraz podpisanie Porozumienia dot. realizacji robót będzie podstawą do wydania decyzji uzgadniającej lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowy w/w dróg powiatowych.

Załącznik Nr 1 - opieczetowany stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsze postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia żądania strony w całości.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 : mapa syt.-wys. w skali 1:1000



Otrzymują:

Z up. Zarządu Powiatu Opolskiego
Dyrektor Zarządu Powiatowych
w Opolu

inż. Jacek Dziatkiewicz

1. Urząd Miasta i Gminy w Ozimku
ul. Ks. J. Dzierżona 4B
46-040 Ozimek
2. Pani mgr inż. Grażyna Rutkowska
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ ERGRA ” Sp. z o.o.
Opole ul. Sosnkowskiego 40-42 + Załącznik Nr 1
3. a/a + Załącznik Nr 1

Podmiot zwolniony z opłaty skar-
bowej na podstawie Art. 8 Ustawy
o opłacie skarbowej.
(Dz. U. z 2000r. Nr 65 poz. 960, Dz. U. z 2002r. Nr 135 poz. 1145)

Opole, dnia 31.03.2006r

Nr ZDP-1-5445/26/2006

DECYZJA

Na podstawie Art.39 Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2004r Nr 204, poz. 2086 - ze zm.), uchwały Nr 100/2000 Zarządu Powiatu w Opolu z dnia 15.05.2000r w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz Art.104 Kpa

po rozpatrzeniu wniosku

wniosku z dnia 20.03.2006r Pani mgr inż. Grażyny Rutkowskiej reprezentującej Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o. 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 40-42 działającej w imieniu i z upoważnienia Urzędu Miasta i Gminy w Ozimku o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczedrzyk

I. zezwalam

Gminie Ozimek

lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczedrzyk wzdłuż i w poprzek n/w dróg powiatowych

- nr 1706 Ozimek - Kotórz Mały (ul. Ozimska, ul. Opolska)
- nr 1740 Antoniów - Szczedrzyk (ul. Jedlicka)

w miejscu wskazanym na załącznikach mapowych:	ark. mapy nr 474.211.013	rys. nr 12
	ark. mapy nr 474.212.011	rys. nr 10
	ark. mapy nr 464.433.21	rys. nr 8
	ark. mapy nr 464.344.254	rys. nr 7
	ark. mapy nr 464.344.252	rys. nr 6
	ark. mapy nr 464.344.251	rys. nr 1

II. udzielając zezwoleń ustalę następujące warunki:

1. Dopuszcza się lokalizację proj. kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1740 (ul. Jedlicka) - na krawędzi jezdni i pobocza oraz drogi powiatowej nr 1706 (ul. Opolska) - w jezdni - z zastrzeżeniem:

- roboty ziemne prowadzone w pasie jezdni należy wykonać w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych rozkop wykonać schodkowo z rozdziałem na:
 - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego
 - warstwę podbudowy
- odsadzki winny wynosić 0,25 m z każdej strony dla każdej wymienionej warstwy zasypkę piaskową na wykopie zagęszczać warstwami o grubości 0,25 m aż do osiągnięcia współczynnika $I_s=1,0$ dla każdej warstwy
- konstrukcję jezdni w miejscu wykopu odtworzyć z zachowaniem warunków podanych poniżej:
 - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
 - 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 - 10 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia bazaltowego
 - 20 cm podbudowa pomocnicza z tłucznia bazaltowego
 - 15 cm warstwa odsączająca

warstwę ścieralną gr. 5,00 cm należy ułożyć na szerokości jednego pasa ruchu

- poszczególne warstwy odbudowywanej nawierzchni podlegają odbiorowi ze strony Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu (Kierownik Obwodu Drogowego w Dębnie p. M. Koziel tel 42-19-684)
 - skarpy rowów przydrożnych oraz wykopów i nasypów drogowych odbudować na całej ich szerokości i na długości prowadzonych robót
 - przejścia poprzeczne na w/w odcinku drogi powiatowej wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego bez naruszenia struktury jezdni
 - sieć kanalizacji sanitarnej lokalizowaną w poprzek drogi umieścić w rurach ochronnych, które należy wyprowadzić poza pas drogowy (nie dotyczy miejsc uzgodnionych wzdłuż drogi w pasie drogowym) .
2. Dopuszcza się lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1706 - ul. Ozimska (na odcinku od posesji nr 36 do skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Wyzwolenia) - *w poboczu i na krawędzi jezdni - z zastrzeżeniem : wraz z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną należy wykonać zaprojektowaną kanalizację deszczową zapewniającą odwodnienie drogi oraz jednostronny chodnik dla pieszych*
- roboty ziemne prowadzone w pasie jezdni należy wykonać w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych rozkop wykonać schodkowo z rozdziałem na :
 - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego
 - warstwę podbudowy
 - odsadzki winny wynosić 0,25 m z każdej strony dla każdej wymienionej warstwy zasypkę piaskową na wykopie zagęszczać warstwami o grubości 0,25 m aż do osiągnięcia współczynnika $I_s=1,0$ dla każdej warstwy
 - konstrukcję jezdni w miejscu wykopu odtworzyć z zachowaniem warunków podanych poniżej :
 - 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
 - 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 - 10 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia bazaltowego
 - 20 cm podbudowa pomocnicza z tłucznia bazaltowego
 - 15 cm warstwa odsączająca
- warstwę ścieralną gr. 5,00 cm należy ułożyć na szerokości jednego pasa ruchu**
- poszczególne warstwy odbudowywanej nawierzchni podlegają odbiorowi ze strony Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu (Kierownik Obwodu Drogowego w Dębnie p. M. Koziel tel 42-19-684) .
 - skarpy rowów przydrożnych oraz wykopów i nasypów drogowych odbudować na całej ich szerokości i na długości prowadzonych robót
 - przejścia poprzeczne na w/w odcinku drogi powiatowej wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego bez naruszenia struktury jezdni
 - sieć kanalizacji sanitarnej lokalizowaną w poprzek drogi umieścić w rurach ochronnych, które należy wyprowadzić poza pas drogowy (nie dotyczy miejsc uzgodnionych wzdłuż drogi w pasie drogowym) .
3. Wszelkie koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbudową , pasa drogowego poniesie **Tamt. Urząd Gminy** .
4. W sąsiedztwie istn. zadrzewienia przydrożnego proj. sieć kanalizacyjną należy zlokalizować w odległości minimum 2,0 m od skrajni pnia drzew ("Poradnik projektanta przemysłowego" Temat.138. BSiPTBP W-wa 1978) lub uzyskać zgodę na wycinkę kolidującego zadrzewienia.
W przypadku odległości mniejszej niż 2,0 m od drzew, proj. kolektor należy wykonać metodą przewiertu .
W razie braku możliwości osiągnięcia wymaganej odległości od drzew -projekt winien posiadać akceptację **Tamt. Urzędu Gminy**.

Jeżeli drzewa są pomnikiem przyrody projekt należy uzgodnić z **Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Opolu ul. Piastowska 14**, a roboty w obrębie tych drzew winny być prowadzone w sposób ręczny w odległości min. 5,0m od skrajni pnia drzewa.

Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew albo zespołów drzew mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom (Art.47c ust.1 Ustaw z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska ,ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 z dnia 18.09.2001r).

W przypadku uszkodzenia drzew powiadomić niezwłocznie o tym fakcie **Tamt. Urząd Gminy Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody** (dot. pomników przyrody) i **Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu – Obwód Drogowy w Kotorzu Małym**, a roboty przerwać. W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.

5. Przejścia pod przepustami drogowymi należy wykonać bez naruszenia ich konstrukcji na głębokości minimum 0,7 0m poniżej skrajnego obrysu fundamentów dla przepustów mających fundamenty z materiałów kamiennych ,betonowych i tp oraz 1,0 m poniżej rzędnej wylotu dla przepustów mających fundamenty z kruszyw naturalnych . Przejścia siecią kanalizacji sanitarnej w poprzek drogi - w rejonie obiektów mostowych (przepustów drogowych) , należy zlokalizować w odległości minimum 10,0 m d skrajnego punktu konstrukcji obiektu. Wszelkie prace w rejonie obiektów mostowych (przepustów) należy prowadzić pod nadzorem pracownika **Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu** - Kierownika Sekcji Utrzymania Mostów p. L. Nicponia .
6. Poszczególne etapy robót wraz z wynikami badań wskaźnika zagęszczenia winny być zgłoszone do odbioru w **Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu – Obwód Drogowy w Dębju** i odebrane przez przedstawiciela Zarządu, co będzie podstawą do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakończeniu.
7. Utrzymanie, konserwacja urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
8. Za skutki wynikłe z lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych - tut. Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności.
9. Zarząd drogi informuje , iż w przypadku modernizacji lub remontu w/w dróg , o ile będzie konieczna przebudowa wykonanej sieci – zostanie ona dokonana na warunkach określonych w Art.39 ust.5 Ustawy o drogach .
10. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym w/w dróg Inwestor zadania bądź wykonawca posiadający jego pełnomocnictwo winien wystąpić z wnioskiem do **Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu** o zajęcie pasa drogowego dołączając informację o terminie wykonywania robót, wielkości zajmowanych powierzchni w pasie drogowym, personalia , osoby odpowiedzialnej za przebieg prac, rodzaj sprzętu do wykonywania przewiertów oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym w/w dróg powiatowych - zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych .

Załącznik Nr 1 - opieczetowany stanowi integralną część niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku *Pani mgr inż. Grażyny Rutkowskiej* reprezentującej **Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o. 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 40-42** działającej w imieniu i z upoważnienia **Urzędu Miasta i Gminy w Ozimku** o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w *m. Szczedrzyk* w ciągu drogi powiatowej nr 1706 i nr 1740 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu stosując przepis art. 39 ust.3 Ustawy o drogach publicznych wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogowym w/w dróg powiatowych sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Ułożenie warstwy ścieralnej na szerokości jednego pasa ruchu na długości lokalizacji sieci w pasie drogowym (w jezdni oraz na krawędzi jezdni i pobocza) podyktowane jest koniecznością odtworzenia nawierzchni jezdni, która w chwili obecnej jest w dobrym stanie technicznym. Duża głębokość wykopów oraz duża ilość przejść poprzecznych, wiąże się z znacznym osłabieniem podbudowy drogi i powstaniem zapadnięć w miejscach niedostatecznego zagęszczenia gruntu. Aby tego uniknąć nałożono również obowiązek wykonania odsadzek, zwiększając szerokość odbudowywanych warstw o 0,25 m z każdej strony.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja traci ważność w przypadku utraty ważności pozwolenia na budowę inwestycji objętej powyższym zezwoleniem.
2. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji
 - b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu
 - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu.
3. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Projekt:

- plan orientacyjny
- mapy syt.-wysok. w skali 1: 1000 (6 ark)
- przekroje poprzeczne

Z up. Zarządu Powiatu Opolskiego
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu

inż. Jacek Dziatkiewicz

Otrzymują:

1. Gmina Ozimek
Urzędu Miasta i Gminy
ul. Ks. J. Dzierżona 4B
46-040 Ozimek
2. Pani mgr inż. Grażyna Rutkowska
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
„ERGRA” Sp. z o.o. 45-273 Opole
ul. Sosnkowskiego 40-42 + Załącznik Nr 1
3. Obwód Drogowy w Dębnie

4 a/a + Załącznik Nr 1-
Podmiot zwolniony z opłaty skar-
bowej na podstawie Art. 8 Ustawy
o opłacie skarbowej.

DECYZJA
NR 464 /06

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ((Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) - Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419) z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2006 r. (nr. rej. organu admini. architekt.-budow. WB 7351–8-511/06) inwestora w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu - do oczyszczalni ścieków w Antoniowie ; zlokalizowaną w Szczedrzyku , Pustkowie, Schodni Starej w gminie Ozimek , na działkach wg. załącznika w projekcie.

ZATWIERDZAM projekt budowlany i UDZIELAM**Gminie Ozimek**
Ozimek ul. Dzierżona 4B**pozwolenia na budowę**

sieci kanalizacji sanitarnej wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu - do oczyszczalni ścieków w Antoniowie ; zlokalizowaną w Szczedrzyku , Pustkowie, Schodni Starej w gminie Ozimek , na działkach wg. załącznika w projekcie.

Projektantka : mgr inż. Grażyna Rutkowska posiadająca uprawnienia projektowe OPL/0027/OWOS/03, OPL/0075/POOS/04, nr ewidenc OOIB OPL/WM/0662/02

Sprawdzający mgr inż. Erwin Michalski , posiadający uprawnienia projektowe 205/93/Op, OPL/0019/PWOS/13 nr ewidenc OOIB OPL/WM/0691/02

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych *według dokonanych uzgodnień zawartych w dokumentacji*
2. czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych *nie dotyczy*
3. termin rozbiórki:
 - istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania *nie dotyczy*
 - tymczasowych obiektów budowlanych *nie dotyczy*
4. szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie *należy ustanowić inspektora nadzoru*
5. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie , w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, , zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Ponadto, zobowiązuje się Inwestora do:

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych wytyczenia projektowanej budowli w terenie powinien dokonać wykonawca prac geodezyjnych zgodnie z Rozp. MGPIB z dn.21.02.1995 w sprawie opracowań geodez-kartog. oraz czynności geodez. obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 , poz. 133)
- inwestycja winna być wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
- Po zakończeniu budowy obiektu budowlanego (w przypadku urządzeń podziemnych przed ich zasypaniem) należy niezwłocznie zapewnić sporządzenie pomiarów inwentaryzacyjnych i dostarczenie tych wyników pomiarów jednostce geodezyjnej prowadzącej mapę zasadniczą (rozdział 6 w/w Rozporządzenia) .

UZASADNIENIE

Inwestycja jest zgodna z decyzją Burmistrza Ozimka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZRG.MW.7331/32/05 z dnia 05.12.2005r. Załączono również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Burmistrza Ozimka nr ZOR.N. 7625-5/6/05 z dnia 14.12.2005r., decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DRW-II-6211/19/2005 z dnia 29.11.2005r., decyzję Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP-1-5445/26/2006 z dnia 31.03.2006r., decyzję pozwolenie wodnoprawne Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-10/06 z dnia 15.03.2006r., postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP-1-5445/83/2005/I.

Wobec powyższego orzekłem jak w sentencji.

Załączniki odpowiednio opieczetowane i ponumerowane od 1 do 4 stanowią integralną część decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Opolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Pouczenie:

z up. Starosty
Dobrosława Miła
Inspektor w Wydziale Budownictwa

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.²

5. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.

6. Obiekt objęty niniejszą decyzją zaliczany jest do kategorii XXVI (załącznik do Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *tekst jednolity* Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 *Zmiany: Dz.U.2004.93.888*)

7. Obszar oddziaływania obiektu (ów), o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości o nr. ewidencyjnym gruntów na działkach wg. załącznika w projekcie.

Załączniki : 2 egz.projektu

Otrzymuje:

1. adresat
2. strony wg wykazu
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Opole ul. Książąt Opolskich 27
4. Urząd Gminy Ozimek – ref bud.
5. " " ref. Pod.
6. WB a.a BP



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w OPOLU**

45-082 Opole, ul. Piastowska 14
tel.: +48 77 4546549, +48 77 4524472
fax: +48 77 4565333
e-mail: umwo@umwo.opole.pl
www.umwo.opole.pl

DRW-II- 6211 / 19 / 2005

Opole, dnia 29.11.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 85 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), uwzględniając wniosek z dnia 24.11.2005 r. (data wpływu) L.dz. 126/P/7/11/05 Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska „ERGRA” Spółka z o.o. ul. Sosnkowskiego 40-42, 45 - 273 Opole,

zwalniam

Gminę Ozimek z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w km 29+096, polegających na wykonaniu wykopu startowego o głębokości 2 m p.p.t. i długości 3 m dla maszyny wykonującej przewiert sterowany pod instalację rurociągu ochronnego PE 100 Ø 400x36 mm, oraz wykopu otwartego pod ułożenie rurociągów przewodowych tłocznych ścieków sanitarnych PE 100 Ø 100x10 mm i PE 100 125x11,4 mm na terenie oczyszczalni ścieków „Antoniów” przy zachowaniu następujących warunków:

- technologię wykonania wykopów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami w taki sposób żeby nie miały ujemnego wpływu na stan wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew znajdującego się w obrębie prowadzonych robót,
- o terminach rozpoczęcia wykonania i odbioru robót należy powiadomić z 7 dniowym wyprzedzeniem Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Opole,
- po zakończeniu robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.


Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Spółka z o.o. działające w imieniu Gminy Ozimek (upoważnienie z dnia 14.01.2005 nr SO.0113-4/05), zwróciło się do Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew polegających na ułożeniu za pomocą przewiertu sterowanego na długości 239 m rurociągu ochronnego PE 100 Ø 400x36 mm mieszającego w środku dwa rurociągi przewodowe tłoczne PE 100 Ø 100x10 mm i PE 100 Ø 125x11,4 mm, których zadaniem będzie odprowadzanie ścieków z wsi Szczedrzyk tranzytem przez miejscowości Pustków i Schodnia do oczyszczalni ścieków we wsi Antoniów.

Po rozpoznaniu wniosku, w oparciu o przedstawioną dokumentację techniczną, oraz opinię Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Opole nr KE-44061/97a/2710/2005 z dnia 22.11.2005 r stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla wyżej wspomnianych wałów przeciwpowodziowych.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od jej doręczenia za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19 A.



Grzegorz Kubat

Opłaty skarbowej nie pobiera się,
gdyż wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego
zwolniona jest z opłaty skarbowej zgodnie
z art. 8. Ustawy z dnia 9 września 2000 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 253, poz. 2532)

Otrzymują:

1. Gmina Ozimek
uk. Ks. J. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. „ERGRA” Spółka z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34,
50-950 Wrocław,
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Inspektorat Inwestycyjny w Opolu
ul. Odrowążów 2,
45-954 Opole,
5. Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
6. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Oddział Opole
ul. Katowicka 55
45-061 Opole,


7. a/a

TT / 709 / 05

Opole, dnia 22.06.2005

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
„ERGRA” Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole

Odpowiadając na pismo 84/P/7/06/05 z dnia 16.06.2005r. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S A informuje, że na terenie lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej dla wsi Szczedrzyk oraz tranzytu ścieków do oczyszczalni „Antoniów” nie posiadamy żadnych urządzeń podziemnych.



CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju
mgr inż. Andrzej Goździkowski

Załączniki:
Mapa pogładowa-zwrot

Kopia: TT a/a

P.I.Ś „ERGRA” Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia 2005-06-27
nr



Opole, dn.29.08.2005 r.

RE-2/3/TE/HD/L.dz.10422/PU-2398/05

**Przedsiębiorstwo Inżynierii
Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o.
ul.Sosnkowskiego 40-42
45-273 O P O L E**

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Szczedrzyk wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków „ANTONIÓW” przez Pustków i Starą Schodnią.

Odpowiadając na pismo znak: L.dz.89/P/7/06/05 informujemy, iż sprawdzono trasę projektowanych kanalizacji w zakresie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi RE Opole, wnosząc następujące uwagi stanowiące warunki do projektowania i realizacji inwestycji.

1. Do trasy projektowanej sieci nie wnosimy uwag,
2. Skrzyżowania i zbliżenia z liniami elektroenergetycznymi należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1:1998 pt.: „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz normy PN-76/E-05125 pt. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
3. Prace ziemne w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska pracy, składowanie materiałów, prace sprzętu należy zaplanować i prowadzić z uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów w tym w szczególności przywołanych ww. norm, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z dn. 19.03.2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 z dn. 15.10.2001 r.).
4. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót inwestor winien uzgodnić z RE Opole harmonogram prac niezbędnych do wykonania w obszarze zbliżeń do linii elektroenergetycznych, zgodnie z ww. Rozporządzeniem z dn.20.09.2001 r.
5. Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odległości do 1 m od nich należy wykonywać ręcznie. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m w przypadku wcześniejszego wykonania przekopów kontrolnych pozwalających na jednoznaczne ustalenie przebiegu kabla. Powyższe prace wymagają uzgodnienia jak w punkcie 4,
6. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci z elektroenergetycznymi liniami kablowymi należy nałożyć na kable ochronne dwudzielne osłony AROT PS d-160 czerwone na kable 15 kV oraz AROT PS d-110 niebieskie na kable niskiego napięcia. Prace związane z nałożeniem osłon na kable winna być wykonana przez osobę-firmę posiadającą uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Kopię uprawnień należy załączyć do zgłoszenia

o dopuszczenie do prac. Nałożenie osłon będzie można wykonać po odpłatnym dopuszczeniu do miejsca pracy przez pracownika Posterunku Energetycznego,

7. Projektowane osłony dwudzielne należy zgłosić do RE Opole do sprawdzenia przed zasypaniem oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypanie powyższych miejsc przed naszym sprawdzeniem będzie wymagało ich ponownego odkrycia.
8. W przypadku wystąpienia kolizji na etapie realizacji prac należy przystąpić do przeprojektowania sieci.
9. Rejon Energetyczny Opole nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa rzeczywistych tras uzbrojenia elektroenergetycznego od tras uzbrojenia naniesionego na mapach geodezyjnych zasadniczych. W przypadku odkrycia niepotwierdzonych na mapie kabli elektroenergetycznych należy o tym zdarzeniu niezwłocznie powiadomić Posterunek Energetyczny Ozimek, ul. Wyzwolenia 16a, tel. 4528725 lub Wydział Eksploatacji RE Opole celem dokonania identyfikacji kabla oraz ustalenia sposobu prowadzenia robót. Prace na ten okres należy natychmiast przerwać.
10. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres 2 lat od daty wydania.
11. Informujemy, że nasze uzgodnienie nie zwalnia projektanta, wykonawcy oraz inwestora od odpowiedzialności w zakresie stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów budowy i bezpieczeństwa,
12. Do pisma załączamy fakturę za uzgodnienie.

Do wiadomości: Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek

Załącznik: plan + faktura,

Kopia: RE-2/3/TE

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Oddział w Opolu
Z-ca Dyrektora Rejonu
Energetycznego Opole ds. Technicznych
inż. Arnold Bolcek



Opole, dn. 21.06.2005 r.

**Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
„ERGRA” Spółka z o. o.
45-273 Opole
ul. Sosnkowskiego 40-42**

pismo nr: TE/R-225/05

dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytu ścieków przez Pustków i Schodnię.

Uprzejmie informujemy Państwa, że uzgadniamy bez uwag przedmiotowy projekt, ponieważ ZG Opole nie posiada w tym terenie sieci dystrybucyjnej.

W zakresie uzgodnienia przebiegu sieci przesyłowej, wysokiego ciśnienia należy wystąpić do Regionalnego Oddziału Przesyłu w Świerklanach, 44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54.

W załączeniu 1 egzemplarz opieczetowanej mapy.

Fakturę za uzgodnienie przesyłamy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

*Z-ca Dyrektora
d/s Handlowych*
Izabela Banasiewicz

K/O

1. Adresat + mapa
2. RG Opole
3. TE a.a. + mapa

2005-06-23
Wpłynęło dnia 23.06.2005
P.I.S. „ERGRA” Sp. z o.o.



Warta GLASS Group

JEDLICE

L.dz. 2005/.....²⁵⁸⁶...../DT

Jedlice dnia : 15-12-2005

Do :

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska

ERGRA Sp. z o.o.

ul. Sosnkowskiego 40-42

45-273 Opole

fax 077 4422282

Dot. : Uzgodnienia dokumentacji

W odpowiedzi na państwa pisma nr 124/P/7/11/05 z dnia 27.11.2005r. i 128/P/7/11/05 z dnia 16.11.2005r, informujemy, że po wprowadzeniu zaproponowanych przez Hutę korekt w aktualnym projekcie „Budowy kanalizacji sanitarnej wsi Szczedrzyk”, akceptujemy przedstawione rozwiązanie i nie wnosimy dalszych uwag.

Zwracamy uwagę, że opracowanie powinno zostać wykonane zgodnie z;

- PN 91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania
- BN- 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Jednocześnie z uwagi na bardzo poważne skutki (wyłączenie pieców szklarskich), związane z ewentualnym uszkodzeniem naszego gazociągu, żądamy powiadomienia Huty o terminie prowadzenia prac ziemnych w tym rejonie oraz dokonania stosownych zapisów w projekcie, informujących wykonawcę prac o skali zagrożenia.

z poważaniem

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

Piotr Hadasik

Huta Szkła Jedlice S.A.

Jedlice, 46-040 Ozimek, tel. +48 (0) 77 400 55 40, fax +48 (0) 77 400 55 45

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000004425

NIP: 754-24-79-238

Strona : 1/1

Lp. 2006.05

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA

"ERGRA" Spółka z o.o.

45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 40-42

NIP 754-27-66-771, REGON 532443056, tel. 077/442 22 80, 442 22 81; fax 442 22 82
tel. kom. +48 500 214 931, +48 509 993 825, e-mail: ergra@o2.pl

L.dz. 86/P/7/06/05

Opole, 16.06.2005 r.

Jednostka Wojskowa nr 1499

ul. Oświęcimska 33
41-902 Bytom

**Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wsi
Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytu ścieków przez
Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu – do
oczyszczalni ścieków „ANTONIÓW”.**

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Spółka z o.o. w Opolu jako wykonawca projektu sieci kanalizacji sanitarnej przesyła w załączeniu 2 egz. mapy poglądowej w skali 1 : 10 000 z uwidocznionym przebiegiem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz lokalizacją przepompowni ścieków. Prosimy o podanie, czy posiadacie Państwo na przedmiotowym terenie własne sieci i urządzenia. W razie potrzeby doślemy szczegółowe mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000. Na mapie poglądowej elementy projektowane oznaczono kolorami w sposób przedstawiony w legendzie.

Bez zastrzeżeń

Dotyczy uzgodnień: 1585/05
Jednostka Wojskowa 1499
Bytom, dnia 20.06.2005 r.
podpis

Z poważaniem

mgr inż. Grażyna Rutkowska
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, ciepłych wentylacyjnych
i gazowych Nr ewid. OPL/0057/OWOS/03
Nr ewid. OPL/0075/POOS/04

Henryk HUZAREWICZ

W załączeniu:

- mapa poglądowa w skali 1:10 000 – 2 szt.

tel 032-3968295

NETIA S. A.
Dział Operacyjny Sieci
Ul. Pułaskiego 1
45-048 Opole
tel. (77)4410016
fax.(77)4410001
L.dz.....

OPOLE 20-06-2005

ERGRA Spółka z o. o
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16-06-2005 L.dz. 85/P/7/06/05 w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytu ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu, do oczyszczalni ścieków „Antoniów” – informujemy, że w obszarze przedstawionym na mapie poglądowej nie posiadamy podziemnego uzbrojenia teletechnicznego.

Jednocześnie powiadamiamy, że po upływie 1 roku powyższa informacja traci ważność.

W załączeniu 1 egz. planu

Opracowała:
Irena Stężała
Irena Stężała

20.06.2005
Kierownik Zespołu Operacyjnego
Opole
[Signature]
Marek Perliński

P.I.Ś „ERGRA” Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia 2005-06-27
Lp



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
INSPEKTORAT W OPOLE

45 - 954 OPOLE, ul. Odrowążów 2, skr. poczt. nr 359

TELEFONY:	Kierownik:	453 74 24	Fax.:	453 74 24	Fax. hydro:	454 40 80
	Centrala:	454 40 21,		454 40 22, 453 74 21,		473 74 22, 473 74 23

OW -4001/17/05/686

Opole, dn. 31.01.2005 r.

Wysłano dnia 2.02.05
L. dz.

ERGRA Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 OPOLE


Odpowiadając na pismo nr 40/P/7/01/05 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Szczedrzyk z tranzytem ścieków do oczyszczalni „Antoniów” Inspektorat w Opolu informuje, że uzgadnia proponowaną lokalizację trasy kanalizacji na obszarze przez nas administrowanym oraz podaje warunki projektowania i wykonania robót:

1. W miejscu przekroczenia rzeki Mała Panew przewiertem wykonać geodezyjny pomiar koryta i sporządzić przekrój poprzeczny. Rurę ochronną przejścia pod rzeką usytuować 3,5 m poniżej najniższej rzędnej istniejącego dna rzeki.
2. Wykonanie robót w miejscach zbliżenia do zapory oraz na terenie zbiornika i przyległym należy przewidzieć w okresie obniżonego, poniżej rzędnej wykopu, lustra wody w zbiorniku tj. w okresie wrzesień ÷ listopad.
3. Dla kanalizacji wykonywanych w rejonie pompowni P2 wykopy należy doszczelnić gliną i zagęścić. Szczegółowe warunki wykonania doszczelnienia należy uzgodnić z tut. Inspektoratem po wykonaniu rozpoznania geotechnicznego podłoża.

Załączniki:

komplet map

KIEROWNIK INSPEKTORATU


inż. Jerzy Tomczak



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

50-950 WROCŁAW 2, ul. C.K. Norwida 34

TELEFONY:

Centrala: (0-71) 33-78-800

Fax: (0-71) 328-50-48

Dyrektor: (0-71) 33-78-888

e-mail: sekretariat@rzgw.wroc.pl

WASZ ZNAK: L.dz. 125/P/7/11/05

NASZ ZNAK: DN-OKI/ D-I / 48 /2005

Wrocław, dnia 30.11.2005 r.

**Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
„ERGRA” – Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole**

dotyczy: przejścia dwoma rurociągami przewodów tłocznych ścieków sanitarnych w rurze ochronnej o $\varnothing$ 400 x 3,6 mm z PE100 i długości 239 mb pod dnem rzeki Mała Panew w km 29+096 i terenem jej międzywali w ramach realizacji dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytu ścieków przez Pustków i Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu – do oczyszczania ścieków „ANTONIÓW”.

Po zapoznaniu się z otrzymanym materiałem w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że projektowany zakres prac na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią rzeki Mała Panew tj. przejście dwoma rurociągami przewodów tłocznych ścieków sanitarnych ($\varnothing$ 110x10 i $\varnothing$ 125x11,4) w rurze ochronnej $\varnothing$ 400 x 3,6 mm z PE100 i długości 239 mb metodą przewiertu sterowanego (HDD) pod dnem rzeki Mała Panew w km 29+096 i terenem jej międzywali nie stanowi w ocenie tutejszego Zarządu robót, które mogą utrudniać przepływ wód powodziowych rzeki Mała Panew w rozumieniu art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

Przy ocenie uwzględniono brak zmiany geometrii przekroju poprzecznego koryta rzeki Mała Panew oraz jej międzywali po wykonaniu projektowanego zakresu robót, co oznacza zachowanie istniejących warunków przepływu wód powodziowych.

Warunki techniczne prowadzenia robót, zostały uzgodnione przez administratora cieków i lewostronnego wału - Inspektorat RZGW w Opolu pismem nr OW-4001/17/05/684 z dnia 31.01.2005 r.

Otrzymują:

- ① Adresat.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Inspektorat w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-954 Opole
3. OKI a/a.

DYREKTOR

Ryszard Kosiński



Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Pionu Sieci w Opolu
Dział Ewidencji Zasobów Fizycznych Sieci
ul. Sosnkowskiego 20, 45 – 241 Opole
tel.: (0-77) 455 78 11
fax: (0-77) 457 93 46
www.tp.pl

Opole, 14 lipiec 2005

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
„ERGRA” Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz rurociągów tłocznych na terenie miejscowości Szczedrzyk i Pustków gmina Ozimek.

SSO/Z/273 /2005

Telekomunikacja Polska Obszar Pionu Sieci w Opolu w odpowiedzi na Wasze pismo znak: L.dz.88/P/7/06/05 z dnia 28.06.2005r. przesyła 1 egzemplarz dokumentacji technicznej, po naniesieniu istniejących urządzeń teletechnicznych – uzgodniony.
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 12 marzec 1992 r. (Monitor Polski Nr 13), prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem upoważnionego pracownika Telekomunikacji Polskiej oraz Firmy TELMONT– Katowice ul. Kosynierów 15, 41-907 Bytom (siedziba w Opolu tel. 4578015).
W przypadku wystąpienia kabli nie zinwetaryzowanych na planach sytuacyjno wysokościowych należy dokonać uzgodnienia na placu budowy.
Na dwa tygodnie przed realizacją w/w zadania powiadomić pisemnie Telekomunikację Polską w Opolu Dział Ewidencji Zasobów Fizycznych Sieci oraz Firmę TELMONT Katowice.
Za wyrządzone szkody na sieci teletechnicznej Telekomunikacja Polska będzie domagać się odszkodowania z tytułu usunięcia awarii oraz utraconych wpływów.

Sprawę prowadzi Arkadiusz Domalewski Dział Ewidencji Zasobów Fizycznych Sieci tel. 4031375.

Z poważaniem,

Lucjan Żurek

Dyrektor
Obszaru Pionu Sieci
w Opolu

Załączniki:

1. Kpl. dokumentacji technicznej

Opole, dnia 04.04.2006r.

Nr GN.HS.7224 -3 /06

Pan Erwin Michalski

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
„ERGRA” Spółka z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole

W związku z wnioskiem L.dz.6/04/06 z dnia 1 kwietnia 2006r. Pana Erwina Michalskiego, występującego z upoważnienia Burmistrza Ozimka w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie na działkach oznaczonych nr:

- 502 w ciągu ul. Ozimskiej i Rybackiej w Szczedrzyku, k.m.1.
 - 269 w ciągu ul. Ozimskiej i Dębowej (dawna Cmentarna) w Szczedrzyku, k.m. 1.
 - 300 w ciągu ulicy bocznej do ulicy Nowej w kierunku ul. Wyzwolenia w Szczedrzyku k.m. 1.
 - 1119/61 i 1122/61 prawy brzeg rzeki Mała Panew w Antoniowie k.m. 3.
- przyłączy kanalizacji sanitarnej rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej

wyrażam zgodę

na zlokalizowanie, przez Gminę Ozimek – inwestora, na nieruchomościach zapisanych w ewidencji gruntów i budynków jako własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami działek: nr 502, 269 i 300 z k.m.1, obręb Szczedrzyk, w ciągu ulic jak wyżej, oraz działki nr: 1119/61 i 1122/61 z k.m. 3, obręb Antoniów, stanowiące prawy brzeg rzeki Mała Panew, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej.

Inwestor zobowiązany jest do przywrócenia terenu objętego inwestycją do stanu poprzedniego oraz pokrycia wszelkich strat lub szkód powstałych na w/w działkach w związku z wykonywanymi pracami.

Pomimo, że w chwili obecnej w ewidencji gruntów i budynków jako właściciel zapisany jest Skarb Państwa, zachodzą przesłanki, że wyszczególnione wyżej nieruchomości z dniem 27 maja 1990r. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych z mocy prawa stały się mieniem komunalnym Gminy Ozimek.

Załącznik: dokumentacja projektowa

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
2. ad acta

Z up. STAROSTY

Tadeusz Dziubański
Naczelnik Wydziału Gospodark
Nieruchomościami i Rejonictwa