

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Materiał, wymiary	Wymagania	Jednostka miary	Ilość
I.	WYPOSAŻENIE JADALNI				
•	sztućce				
1.	łyżka stołowa	ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 197 mm	mycie w zmywarkach	szt	350
2.	łyżeczka do herbaty	ze stali nierdzewnej 18/0, dł.130 mm	mycie w zmywarkach	szt	350
3.	nóż stołowy	ze stali nierdzewnej 18/0, dł.213 mm	mycie w zmywarkach	szt	350
4.	widelec stołowy	ze stali nierdzewnej 18/0, dł.200 mm	mycie w zmywarkach	szt	350
			sztućce o tym samym wzorze na ręczce np. ręczka prosta z rowkiem na obwodzie		
•	zastawa stołowa				
5.	talerz płytki, , zewnętrzna	Ø 260 mm, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach w kolorze białym	szt	350
6.	talerz głęboki, w	Ø 230 mm ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach w kolorze białym	szt	350
7.	talerz deserowy	Ø 200 mm, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach w kolorze białym	szt	350
			talerze o tym samym wzorze wytłaczanym pomiędzy dnem a krawędzią talerza		
8.	szklanka z uchem,	poj. 240 ml, ze szkła przeźroczystego	do napoi gorących, do mycia w zmywarkach	szt	350
9.	kubek, do napoi gorących,	poj. 320 ml, z uchem, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach, w kolorze białym	szt	350
10.	nakrycie stołowe do kawy	filiżanka 220 ml, spodek, talerzyk deserowy Ø 200mm, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach, w kolorze białym, wzór jak zastawa stołowa	kpl	24
11.	cukiernica	otwarta gładka, poj. 0,2 l,	z białej porcelany, mycie w zmywarkach	szt	24
12.	dzbanek	szklany poj. 1,85 l, w całości ze szkła przeźroczystego,	mycie w zmywarkach	szt	12
13.	półmisek owalny gładki,	wym. 295x224 mm, z białej porcelany,	mycie w zmywarkach	szt	12
14.	waza do zupy z chochelką i przykrywką,	poj. 2,5l, w całości z białej porcelany,	mycie w zmywarkach	szt	12
15.	miska	Ø 237 mm, z białej porcelany,	mycie w zmywarkach		12
•	dodatki				

16.	pojemniki na przyprawy 2 elementowy (sól i pieprz) -	2 pojemniki szklane z zakrętką ze stali nierdzewnej, umieszczone na stojaku ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	22
17.	pojemniki na przyprawy 4 elementowy (sól, pieprz, 2 pojemniki na przyprawy w płynie)	4 pojemniki szklane z zakrętką ze stali nierdzewnej (dwa większe, dwa mniejsze), umieszczone na stojaku ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	4
18.	koszyczek na pieczywo,	owalny, wym. 230x150x65 mm, polipropylenowy	mycie w zmywarkach	szt	24
19.	taca	o wym. 310x435 mm, polipropylenowa,	odporność termiczna od – 50°C do +140°, mycie w ręczne	szt	300
20.	termos	poj. 5 l, z wkładem ze stali nierdzewnej i pompką, pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu, ścianki wykonane ze stali nierdzewnej,	do gorących lub zimnych napoi, właściwości termoizolacyjne, wykonanymi ze stali nierdzewnej zimnych napojów, mycie ręczne	szt	10
21.	termos	poj. 1 l, z wkładem ze stali nierdzewnej i pompką, pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu, ścianki wykonane ze stali nierdzewnej,	do gorących lub zimnych napoi, właściwości termoizolacyjne, wykonanymi ze stali nierdzewnej zimnych napojów, mycie ręczne	szt	10
22.	termos cateringowy	poj. 35 l, ze stali nierdzewnej, dwa ergonomiczne uchwyty transportowe oraz sześć zatrzasków trzymających pokrywę, podstawa wykonana z elastycznego tworzywa zabezpieczającego przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi i umożliwiającą stawianie termosów	do posiłków i napoi, o podwójnych ściankach izolowanych specjalną pianką, podwójna pokrywa z izolowaną pianką z silikonową uszczelką odporną na ścieranie wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie, mycie ręczne	szt	3
23.	pojemnik na sztucze 4 częściowy (łyżka, nóż, widelec, łyżeczka) przy wydawaniu posiłków,	ze stali nierdzewnej, kształt prostokątny z 4 wkładami plastikowymi do wkładania sztućców pionowo	mycie w zmywarkach, mycie ręczne	szt	4
24.	obrus	220x120 cm poliestrowy, kolor pastelowy, delikatny wzór, w kolorystyce wystroju sali	plamo odporny,	szt	3

25.	obrus	160x120 cm, poliestrowy, kolor pastelowy, delikatny wzór, w kolorystyce wystroju sali	plamo odporny,	szt	45
26.	serwetnik	ze stali nierdzewnej 18/0, powierzchnia wysoko polerowana,	mycie w zmywarkach, mycie ręczne	szt	47
II.	WYPOSAŻENIE KUCHNI			szt	
•	garnki			szt	
27.	garnek wysoki z pokrywką,	poj. 15,4l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
28.	garnek wysoki z pokrywką,	poj. 9l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
29.	garnek wysoki z pokrywką,	poj. 20,9l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
30.	garnek niski z pokrywką,	poj. 5l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
31.	garnek średni z pokrywką,	poj. 1,9l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	5
32.	garnek z pokrywką,	poj. 1 l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielo- warstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	7
33.	garnek niski z pokrywką,	poj. 3,3l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6
34.	rondel z pokrywką,	poj. 0,8l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z rączką,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6
•	patelnie			szt	

35.	patelnia	Ø 28 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	4
36.	patelnia	Ø 32 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	2
37.	patelnia	Ø 24 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	2
38.	patelnia	Ø 28 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	2
•	brytfanny				
39.	brytfanna	dł. ok. 39 cm z pokrywą, z satynowanej stali nierdzewnej, z ruchomymi uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
40.	brytfanna	żeliwna 6l (gęsiarka), dł 480 mm, szer. 220 mm, wys. 220 mm z pokrywą, wykonana z żeliwa	do pieczenia, o oksydowanej powierzchni zapobiegającej rdzewieniu, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	3
41.	blacha do pieczenia	650x530x40h mm (GN 2/1), emaliowana,	do pieczenia emaliowana, mycie ręczne	szt	4
•	miski				
42.	miska	ze stali nierdzewnej polerowanej, Ø 24 cm, poj. 3l,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
43.	miska	ze stali nierdzewnej polerowanej, Ø 28 cm, poj. 4,8l,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
44.	miska	ze stali nierdzewnej polerowanej śr. 32 cm, poj. 6,5l,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
45.	miska	plastikowa śr. 36 cm,	do kontaktu z żywnością, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
46.	miska	plastikowa śr. 40 cm,	do kontaktu z żywnością, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
•	noże				
47.	nóż kuchenny	dł. 200 mm, z jednego kawałka stali kutej	twardy i odporny na korozję, mycie w	szt	6

		rękojeść z tworzywa sztucznego,	zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne		
48.	nóż do krojenia	dł. 250 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6
49.	nóż do mięsa	dł. 130 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6
50.	nóż do filetowania	dł. 180 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6
51.	nóż do oddzielania kości	dł. 150 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	2
52.	nóż do pomidorów	dł. 130 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie	szt	2
53.	nóż do obierania	dł. 100 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6
54.	nóż do jarzyn	dł. 80 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie	szt	6
55.	nóż do serów miękkich	dł. 150 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, trzonek z tworzywa plastycznego	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	3
56.	obieraczka do warzyw ręczna	wykonana z całości z metalu lub z tworzywa z wysoko uderowego w połączeniu z elementami metalu (ostrze)	mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	3
•	chochle				
57.	chochla	poj. 120 ml, w całości ze stali nierdzewnej, zagięta końcówka uchwytu umożliwia jej powieszenie,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	6
58.	chochla	poj. 250 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	6

59.	chochla	poj. 500 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	10
60.	chochla	poj. 1 l, w całości ze stali nierdzewnej,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	6
•	łyżki				
61.	łyżka cedzakowa	Ø 140 mm, w całości ze stali nierdzewnej, , zagięta końcówka uchwytu umożliwia jej powieszenie	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	3
62.	łyżka do serwowania	dł. 328 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
63.	łyżka do spaghetti	dł. 307 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
64.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 45 mm, dł. 240 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
65.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 49 mm, dł.300 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
66.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 58 mm, dł. 400 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
67.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 60 mm, dł. 450 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
68.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 90 mm, dł. 800 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
69.	szumówka	dł. 345 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
•	narzędzia kuchenne uzupełniające				
70.	łopatka do przewracania	dł. 320 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6
71.	widelec do przewracania	dł. 320 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6
72.	porcjoner do ryżu i puree, odmierzana porcja: 0,1 l, średnica 66 mm, w całości ze stali nierdzewnej	odmierzana porcja: 0,1 l, średnica 66 mm, w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
73.	mieszadło do kotła	dł. 1300 mm, w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
74.	tasak do mięsa	300x100x160 mm, ze stali molibdenowej, z rączką z polipropylenu	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
75.	ubijak do ziemniaków	szer. 155 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
76.	nożyce do drobiu	dł. 250 mm, z kutej	demontowalne,	szt	4

		stali nierdzewnej, uchwyty z tworzywa sztucznego mocowane nitami, z wewnętrzną sprężyną,	mycie ręczne mycie w zmywarkach		
77.	tłuczek do mięsa	dł. 260 mm, z odlewane aluminium,	dwie powierzchnie rozbijające, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
78.	szczypce uniwersalne	dł. 240 mm, w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6
79.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 125 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1
80.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 150 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1
81.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 450 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1
82.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 650 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1
83.	mikser ręczny - blender,	ramię ze stali nierdzewnej dł. 190 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego,	wymienne końcówki, w komplecie: nóż gwiazdka do krojenia, siekania, rozcierania warzyw i owoców surowych lub gotow. na puree, owoców zamrożonych na lody, dżem, rozcierania zup i sosów, mieszania masy na ciasta i omlety, tarcza ubijająca do mieszania, miksowania, ubijania białek, śmietany, odtłuszczonego mleka, musów, koktajli, lekkich past, zup i sosów, tarcza miksująca do miksowania, ubijania, mieszania puree, sosów sałatkowych, majonezów, uchwyt do powieszenia na ścianie z kieszenią na końcówki, zasilanie elektryczne, min. prędkość obrotowa: 10000 obr./min, maks. prędkość obrotowa: 17000 obr./min, moc całkowita: 0.2 kW, napięcie: 230 V	szt	1
84.	mikser ręczny - blender, zasilanie elektryczne,	ramię ze stali nierdzewnej dł. 350 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego,	wymienne końcówki, w komplecie: nóż gwiazdka do krojenia, siekania, rozcierania warzyw i owoców surowych lub gotow. na puree, owoców	szt	1

			zamrożonych na lody, dżem, rozcierania zup i sosów, mieszania masy na ciasta i omlety, tarcza ubijająca do mieszania, miksowania, ubijania białek, śmietany, odtłuszczonego mleka, musów, koktajli, lekkich past, zup i sosów, tarcza miksująca do miksowania, ubijania, mieszania puree, sosów sałatkowych, majonezów, uchwyt do powieszenia na ścianie z kieszenią na końcówki, min. prędkość obrotowa: 18000 obr./min, maks. prędkość obrotowa: 22000 obr./min, moc całkowita: 0,35 kW, napięcie: 230 V		
85.	krajacz do jajek ugotowanych na twardo,	Ø110 mm, w całości z aluminium	mycie ręczne	szt	2
86.	wałek do ciasta	drewniany Ø 83 mm, długość całkowita 64 cm, długość wałka 45 cm, w całości z nie lakierowanego drewna, z uchwytami	mycie ręczne	szt	3
87.	stolnica	w całości drewniana, dwustronna, o wym. 80x60 cm,	na dłuższym boku dwie listwy, jedna ograniczająca wypadanie ciasta poza obszar stolnicy, druga blokująca przesuwanie stolnicy po blacie	szt	2
88.	deska do krojenia mięsa	450x300 mm, z polietylenu,	czerwona, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
89.	deska do krojenia	450x300 mm, z polietylenu,	zielona (warzywa) 2 szt., brązowa (mięso gotowane, wędliny) 2 szt., biała (nabiał, delikatesy) 2 szt., niebieska (ryby) 2 szt., żółta (drób surowy) 2 szt., mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	10
90.	dzbanek miarka	poj. 1 l, w całości ze stali nierdzewnej,	z podziałką litrów wewnątrz, z uchwytem, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
91.	sito	Ø 255 mm, w całości ze stali nierdzewnej, Ø	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2

		oczek 1,5 mm			
92.	sito	Ø 300 mm, stalowe z siatką, z drewnianym uchwytem długości 430 mm	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
93.	sitko	Ø 120 mm, w całości ze stali nierdzewnej, z uchwytem	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
94.	wanna cedzakowa	Ø 360 mm, w całości ze stali nierdzewnej, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
95.	otwieracz ręczny do konserw	dł. 220 mm, ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	4
•	pojemniki				
96.	pojemnik	zamykany 176x108x65 mm, poj. 0,6l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, do stosowania w temp. od - 40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	5
97.	pojemnik	zamykany 176x108x100 mm, poj. 1l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od - 40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	5
98.	pojemnik zamykany	176x108x150 mm, poj. 1,5l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem	szt	5

			zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od - 40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach		
99.	pojemnik zmywarkach	zamykany 176x162x150 mm, poj. 2,6l, z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od - 40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
100.	pojemnik	zamykany 265x162x150 mm, poj. 4,3l, z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od - 40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
101.	pojemnik	zamykany 325x176x150 mm, poj. 6l, z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od - 40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2

102.	pojemnik	zamykany 325x265x150 mm, poj. 10l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od - 40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
103.	pojemnik	zamykany 325x354x150 mm, poj. 13,5l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od - 40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
104.	pojemnik na pieczywo	z polietylenu, wym. 600x400x324mm, nośność 30 kg,	kolor żółty, pojemnik z otworami na całej powierzchni umożliwiającymi dostęp powietrza, w krótszych bokach otwory umożliwiające włożenie rąk i podniesienie skrzynki, możliwość piętrowania mycie ręczne	szt	2
105.	skrzynka na warzywa	z polietylenu, wym. 600x400x240 mm,	nośność 20 kg, kolor zielony, pojemnik z otworami na całej powierzchni umożliwiającymi dostęp powietrza, w krótszych bokach otwory umożliwiające włożenie rąk i podniesienie skrzynki, możliwość piętrowania mycie ręczne	szt	6
106.	pojemnik na mięso z	z polietylenu, wym.	pojemność 25 kg, kolor	szt	4

	pokrywą	600x400x280 mm,	biały, pojemnik z otworami u góry umożliwiającymi dostęp powietrza, w krótszych bokach otwory umożliwiające włożenie rąk i podniesienie skrzynki, możliwość piętrowania mycie ręczne		
•	inne				
107.	waga gastronomiczna z szalką	ze stali lakierowanej na szaro, szalka o wym. 25×25 cm	stojąca, mechaniczna, zakres ważenia do 20 kg, mycie ręczne	szt	2
108.	kłoc masarski	wymiary 500x600x850h cm, z drewna bukowego oraz grabowego,	dodatkowo wzmocniony stalową obejmą na podstawie, mycie ręczne	szt	1
109.	topór masarski	ostrze nierdzewne dł. 230 m, rączka z polietylenu dł. 437 mm	mycie ręczne	szt	1
110.	ostrzałka do ostrzenia noży	podstawa na przeciwpoślizgowych stopkach gumowych,	do ostrzenia noży o ostrzach gładkich i falistych, ostrzenie noży z obu stron poprzez diamentowe tarcze, zasilanie elektryczne, napięcie 230 V	szt	1
111.	kosze na sztućce do przechowywania w szafach	500x500 mm, plastikowy, uchwyty na wszystkich czterech ściankach kosza,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
112.	tarka	w całości ze stali nierdzewnej	4 stronna, ręczna, mycie ręczne		
113.	termometr kuchenny z sondą,	wym. ok. Ø45 x 180 mm, plastikowe etui z klipsem, sonda ze stali nierdzewnej dł. 110 mm	zakres temperatury - 10/+200°C, przycisk pamięci temperatury	szt	1
114.	szpila do nakłuwania jajek	w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	1
115.	wyciskacz do czosnku	w całości z aluminium	mycie ręczne	szt	2
•	piec konwekcyjny z wyposażeniem uzupełniającym				
116.	piec konwekcyjny elektryczny, na 5 blach GN1/1,		z cyfrowym panelem, obudowa oraz komora pieca wykonana ze stali chromowo-niklowej 18/10 - nierdzewnej, 20 programów, po 3 etapy obróbki termicznej, podgrzewanie, automatyczne dwukierunkowe obroty wentylatora, oświetlenie komory, podwójna szyba	szt	1

			drzwi, odstęp pomiędzy prowadnicami 75mm, demontowane prowadnice w celu ułatwienia czyszczenia, zasilanie 400/3/50 mycie ręczne		
117.	pojemnik GN1/1	wys. 40 mm, ze stali nierdzewnej	do pieca konwekcyjnego mycie w zmywarkach mycie ręczne	szt	4
118.	pojemnik GN1/1	wys. 65 mm, ze stali nierdzewnej	do pieca konwekcyjnego mycie w zmywarkach mycie ręczne	szt	4
119.	pojemnik GN1/1	wys. 100 mm, ze stali nierdzewnej	do pieca konwekcyjnego mycie w zmywarkach mycie ręczne	szt	4
III	WYPOSAŻENIE GOSPODARCZO-ADMINISTRACYJNE				
•	chemia gospodarcza				
120.	płyn do ręcznego mycia naczyń 5l	5 l		op	1
121.	środek do maszynowego mycia naczyń	12 kg		op	1
122.	płyn do nabłyszczania naczyń	10 kg		op	1
123.	sól tabletkowana do zmiękczacza	25 kg		op	1
124.	środek do czyszczenia piekarnika			op	1
125.	środek do czyszczenia konserwacji i pielęgnacji powierzchni, urządzeń oraz elementów		do wykonanych ze stali nierdzewnej	op	3
126.	serwetki ząbkowane	15x15 cm, opakowanie zbiorcze 16000 szt.		op	1
•	odzież				
127.	fartuch	o długości 960 mm, materiał: 65% poliester, 35% bawełna,		szt	15
128.	czapka z siatką i daszkiem	materiał: 60% bawełna i 40% poliester	z tyłu doszyty woreczek do ukrycia długich włosów, szerokość obwodu regulowana gumką, w kolorze białym,	szt	15
129.	zapaska,	o długości 70 cm, materiał 65% poliester 35% bawełna	z dużą kieszenią naprzódzie, bordowa	szt	15
130.	bluza kucharska	materiał 65% poliester	długi rękaw, zapinana na	szt	15

		35% bawełna	nierdzewne zatrzaski, ze stójką pod szyją, fason unisex, biała		
131.	bluza kucharska	materiał 65% poliester 35% bawełna	krótki rękaw, zapinana na nierdzewne zatrzaski, ze stójką pod szyją, fason unisex, biała	szt	15
132.	spodnie kucharskie,	materiał 65% poliester 35% bawełna	z dwoma kieszeniami po bokach i gumką w pasie, fason unisex, czarne	szt	15
133.	obuwie robocze	wierzch buta wykonany ze skóry przepuszczającej powietrze,	gruba podeszwa PU/PU przeciw poślizgowa, metalowy podnosek ochraniający palce, , buty anty-statyczne, buty absorbują energię w części piętowej, zmniejszając nacisk odciażając piętę i całą stopę, możliwość przestawienia lub odpięcia paska pięty (uzyskujemy klapka), model unisex,	para	5
134.	rękawice ochronne		odporne na temperaturę do 230 st.C, w komplecie rękawica prawa i lewa	para	6
•	inne				
135.	ścierka	70x50 cm, materiał 100% bawełna		szt	20
136.	myjka - gąbka		z warstwą szorstkiej włókniny z jednej strony	szt	20
137.	tablica na jadłospis,	tablica w ramie, rozmiar powierzchni użytkowej 51x37, magnesy Ø 20 mm (10 szt.)	powierzchnia tablicy sucha ścieralna biała lakierowana o właściwościach magnetycznych, tablica z drzwiczkami z przezroczystego pleksi, zamykanymi na kluczyk, w komplecie kolorowe magnesy	szt	1
138.	breloczki do kluczy drzwiowych	z tworzywa sztucznego, z przezroczystym okienkiem, z metalowym kółkiem do przyczepienia klucza		szt	86
139.	szafka na zapasowe klucze (49 kluczy),	korpus i drzwi z ciągniętej blachy stalowej, lakierowanej wewnątrz i na zewnątrz na kolor jasnoszary (RAL 7035), wewnątrz przestawne listwy z haczykami, w różnych	szafka zamykana na zamek bębnekowy z 2 kluczami	szt	1

		kolorach i z numeracją, wymiary 230x75x320h mm.			
140.	wizytówki na drzwi -	tabliczka informacyjna przydrzwiowa, składa się z dwóch aluminiowych profili w kol.srebrnym anodowanym o szer. 25 mm, wykończonych eleganckimi, grafitowymi zaślepkami, z systemem zatrzaskowy zapewniającym szybkość i łatwą wymianę informacji, treść informacji zabezpieczona elastyczną folią antyrefleksyjną o grubości 0,5 mm, format informacji 148x105 mm,	tylna ściana z trwałego materiału (PCW), odpornego na pęknięcia, możliwość zawieszenia tabliczki w pionie i w poziomie,	szt	27
141.	wycieraczka	wymiar 90x150 cm	wewnętrzna, miękka, na podkładzie gumowym anty poślizgowym,	szt	1
•	instrukcje informacyjne				
142.	instrukcja mycia rąk personelu	wykonana z PCV lub na papierze zalaminowanym	planszowa naścienna, winna zawierać informacje pisemne i graficzne o zasadach mycia rąk.	szt	7
143.	instrukcja p.poż. ogólna	wykonana z PCV,	planszowa naścienna, winna zawierać ogólne informacje o ochronie p.poż. w tym o obowiązkach pracowników oraz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków w tym zakresie	szt	2
144.	instrukcja postępowania na wypadek pożaru	wykonana z PCV,	planszowa naścienna, winna zawierać szczegółowe informacje o zasadach alarmowania o niebezpieczeństwie, postępowania w przypadku powstania pożaru, a także wykaz telefonów alarmowych	szt	1
145	wykaz prac wzbronionych kobietom	z PCV	planszowa naścienna, winien zawierać informacje o pracach, których wykonywanie	szt	1

			jest wzbronione kobietom		
146.	instrukcja o pierwszej pomocy w nagłych wypadkach	z PCV	plansza naścienna informacja winna stanowić opis zasad postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach	szt	1
147.	instrukcja BHP dla placówek żywienia zbiorowego wykonana	z PCV	planszowa, naścienna, winna zawierać informacje o zasadach BHP w tego rodzaju placówkach	szt	1
148.	instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu maszyn	szt	1
149.	instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1
150.	instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia Wilk (do mielenia mięsa	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1
151.	instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1
152.	instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych,	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1
153.	instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej,	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu maszyn	szt	1
154.	instrukcja BHP przy obsłudze bemara	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać	szt	1

			informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń		
155.	instrukcja sanitarna dezynfekcji jaj kurzych	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o czynnościach związanych z dezynfekcją jaj	szt	1
156.	instrukcja warunków sanitarno – higienicznych w obrocie środkami spożywczymi	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać w obrocie środkami spożywczymi	szt	1
157.	instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach gastronomii	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach przestrzegania higieny osobistej przez pracowników pracujących w gastronomii	szt	1
158.	instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami,	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać wszelkie informacje o sposobie zabezpieczenia zakładu przed obecnością szkodników	szt	1
159.	instrukcja BHP mycia i dezynfekcji naczyń	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy myciu i dezynfekcji naczyń	szt	1
160.	instrukcja usuwania odpadów i ścieków	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o sposobie usuwania odpadów i ścieków w obiekcie	szt	1
161.	opracowanie i wykonanie planu ewakuacyjnego dla pomieszczeń użytkowanych przez Zaplecze Żywnościowe Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku		plan winien być opracowany przez osobę (jednostkę) upoważnioną i dostosowany do obiektu z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, wykonanie w formie planszowej, załaminowanej lub oszklonej, plan winien zawierać pisemną i graficzną informację o warunkach i	kpl	1

			sposobie ewakuacji osób z pomieszczeń stanowiących Zaplecze Żywieniowe Szkoły		
•	dodatkowe wyposażenie				
162.	apteczka	plastikowa lub metalowa	naścienna, z wyposażeniem podstawowym	szt	1
163.	półka narożna, podwójna na kosmetyki do kabiny prysznicowej	chromowana lub ze stali nierdzewnej		szt	1
164.	wieszak na ubrania i ręczniki przy kabinie prysznicowej	chromowany lub ze stali nierdzewnej	4 hakowy	szt	2
165.	termometr wewnętrzny, oprawa metalowa lub PCV, naścienny			szt	3
166.	wieszak garderobiany do zawieszania na drążku w szafie	z PCW	dwu poziomowy, z bocznymi haczykami	szt	20
167.	wózek do transportu ręcznego skrzynek z produktami żywnościowymi do magazynu, wózek platformowy,	wzmocniona powierzchnia ładunkowa z ocynkowanej blachy stalowej z trwałą okleiną antypoślizgową, wokół platformy elastyczna listwa zderzakowa, składany chromowany pałąk, 4-kołowy	nośność 150 kg,	szt	1
168.	wózek do transportu ręcznego skrzynek z produktami żywnościowymi do kuchni,	ze stali nierdzewnej, , wymiary 930x600x1000h mm	2 półkowy, na 2 kołach hamulec	szt	1
169.	szczotka do zmiatania,		prostokątna, ze sztyłem długim	szt	1
170.	zmiotka z szufelką	plastikowa		kpl	1
171.	kosz do transportu brudnej i czystej odzieży,	z PCV, wymiary ok. 600x450x270 mm	otwarty, boki ażurowe, dno pełne, z 2 rączkami, mycie ręczne	szt	2
172.	tabliczka informacyjna ze znakiem "Zakaz palenia",	ze stali nierdzewnej	okrągła, naścienna	szt	3
173.	tabliczka informacyjna	ze stali nierdzewnej,	naścienna z napisem "WC", okrągła	szt	2
174.	tabliczka informacyjna na stół z napisem "Rezerwacja",	ze stali nierdzewnej,	stojąca, napis czarny, prostokątna	szt	4
175.	taśma ochronna, montowana nad	taśma z winylu teksturowanego,	naścienna taśma winylowa odporna na	m	1,10

	szafkami na torby szkolne stojącymi w jadalni	grubość ok.. 3,5 mm, szer. ok. 200 mm,	ścieranie i barwiona w całej masie, mocowanie do ściany na taśmach do szybkiego montażu, kolor wybrany Wykonawca ustali z Zamawiającym		
--	---	---	--	--	--

UWAGA:

1. W zamawianych elementach dopuszcza się tolerancję wymiarów do 5%.
2. Wyjątek stanowią tace, które winny mieć wymiar 310 x 435 mm, aby mogły zmieścić się w regale ociekowym.