



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: [psse.opole@pis.gov.pl](mailto:psse.opole@pis.gov.pl) [www.psseopole.pl](http://www.psseopole.pl)

*Handwritten signature and initials.*

HK.43260.25.5.2017.AG-Z

Opole, dnia 9 -04- 2017

*Handwritten signature and date 25.04.2017.*

### Ocena jakości wody w I kwartale 2017 r.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) informuję, że na podstawie sprawozdania z dnia 17.01.2017 r. nr 14-16/W/N/OL/17 z badania jakości wody z dnia 16.01.2017 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu na **wodociągu publicznym Ozimek ul. Częstochowska** oraz sprawozdania z dnia 17.03.2017 r. nr SB/20985/03/2017, SB/20983/03/2017 z badania jakości wody z dnia 13.03.2017 r. wykonanego przez PGKiM Sp. z o. o. stwierdzono, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Ozimek ul. Częstochowska obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Ozimek, Antoniów, Krasiejów.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
*Handwritten signature*  
mgr Marzena Narońska-Golsier

### Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów  
46-040 Ozimek

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku  
ul. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi Agata Gosławska-Zimoch



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: [psse.opole@pis.gov.pl](mailto:psse.opole@pis.gov.pl) [www.psseopole.pl](http://www.psseopole.pl)

HK.43260.24.5.2017.AG-Z

Opole, dnia 19-04-2017

### Ocena jakości wody w I kwartale 2017 r.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) na podstawie sprawozdania z dnia 17.01.2017 r. nr 17-18/W/N/OL/17 z badania jakości wody z dnia 16.01.2017 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz na podstawie sprawozdania z dnia 17.03.2017 r. nr SB/20981/03/2017 z badania jakości wody z dnia 13.03.2017 r. wykonanego przez PGKiM, ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów, 46-040 Ozimek na **wodociągu publicznym Ozimek ul. Polna** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Ozimek ul. Polna obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Ozimek, Krzyżowa Dolina, Krasiejów.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy

*[Signature]*  
Inspektor Sanitarny

### Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów  
46-040 Ozimek

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku  
ul. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi Agata Gosławska-Zimoch



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: [psse.opole@pis.gov.pl](mailto:psse.opole@pis.gov.pl) [www.psseopole.pl](http://www.psseopole.pl)

HK.43260.29.5.2017.AW-Ś

Opole, dnia

19-04-2017

### Ocena jakości wody w I kwartale 2017 r.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdań z dnia 18.01.2017 r. nr 19-20/W/N/OL/17 z badania jakości wody z dnia 16.01.2017 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz ze sprawozdania z dnia 17.03.2017 r. nr SB/20987/03/2017 z badania jakości wody z dnia 13.03.2017 r. wykonanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na **wodociągu publicznym Biestrzynnik** stwierdza się, że woda w badanym zakresie badań **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Biestrzynnik obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Dylaki, Biestrzynnik.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdanie z badań zostało przekazane w terminie określonym w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
*mgr Marzena Nanowska-Gelsler*

#### Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54  
46-040 Ozimek

#### Do wiadomości:

1. Burmistrz Ozimka  
ul. Ks. J. Dzierżona 4b  
46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi: Aneta Wójcik-Ślęzak, tel.: (77) 44 28 511



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLE

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: [psse.opole@pis.gov.pl](mailto:psse.opole@pis.gov.pl) [www.psseopole.pl](http://www.psseopole.pl)

HK.43260.28.5.2017.AW-Ś

Opole, dnia

19-04-2017

### Ocena jakości wody w I kwartale 2017 r.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdań z dnia 18.01.2017 r. nr 23-24/W/N/OL/17 z badania jakości wody z dnia 16.01.2017 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz sprawozdania z dnia 17.03.2017 r. nr SB/20986/03/2017 z badania jakości wody z dnia 13.03.2017 r. wykonanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na **wodociągu publicznym Mnichus** stwierdza się, że woda w badanym zakresie badań **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Mnichus obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Mnichus, Chobie, Grodziec.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
*mgr Marzena Nanowska-Gelster*

#### Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54  
46-040 Ozimek

#### Do wiadomości:

1. Burmistrz Ozimka  
ul. Ks. J. Dzierżona 4b  
46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi: Aneta Wójcik-Ślęzak, tel.: (77) 44 28 511

URZĄD GMINY I MIASTA  
W OZIMKU

WPLYNEŁO  
21-04-2017  
Numer 2348/2017  
Imię i nazwisko



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OPOLE**

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole  
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505  
e-mail: [psse.opole@pis.gov.pl](mailto:psse.opole@pis.gov.pl) [www.psseopole.pl](http://www.psseopole.pl)

*[Handwritten signature]*

HK.43260.26.5.2017.AW-Ś

Opole, dnia 19-04-2017

**Ocena jakości wody w I kwartale 2017 r.**

*[Handwritten signature]*

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdania z dnia 17.03.2017 r. nr SB/20988/03/2017 z badania jakości wody z dnia 13.03.2017 r. wykonanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Antoniów k/ Ozimka oraz na podstawie sprawozdań z dnia 18.01.2017 r. nr 21-22/W/N/OL/17 z badania jakości wody z dnia 16.01.2017 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu na wodociągu publicznym **Szczedrzyk** stwierdza się, że woda w badanym zakresie badań **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny **Szczedrzyk** obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: **Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Schodnia.**

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
*[Handwritten signature]*  
mgr Marzena Wąrowska-Galsler

**Otrzymuje:**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów  
46-040 Ozimek

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku  
ul. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi Aneta Wójcik-Ślęzak, tel.: (77) 44 28 511